



Dr. Paulo Sérgio de Souza
OAB/RR 317B

Dr. Johon Emerson de Souza Camilo
OAB/RR 1376

Dra. Paula Rafaela Palha de Souza
OAB/RR 340B

PROCURAÇÃO AD JUDICIA

OUTORGANTE: ELISANGELA MESQUITA DA SILVA, brasileiro, divorciada, secretária, portador da Cédula de Identidade CIRG 370768-7 SSP/RR e inscrito no CPF/MF nº 667.425.952-72, residente na AV: Abel Monteiro Reis, nº 529, Bairro: Senador Hélio Campos no município: Bom Vista/RR, telefone: 99113-4974/99154-0222/99128-6725, e_mail: franciscasnascimento@hotmail.com, vêm através de seu advogado in fine assinado, com escritório profissional na Rua Gal Penha Brasil 102 Centro - Boa Vista - Roraima, por este instrumento particular nomeia e constitui seus procuradores.

OUTORGADOS: SOUZA & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade civil, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 66 com escritório profissional situado na Rua General Penha Brasil 102, Bairro Centro, Boa Vista-RR, representada por seu sócio administrador Dr. PAULO SERGIO DE SOUZA, brasileiro, separado judicialmente, advogado, inscrito na OAB/RR sob o nº. 317B, Dra. PAULA RAFFAELA PALHA DE SOUZA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RR sob o nº. 340B e Dr. JOHON EMERSON DE SOUZA CAMILO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RR sob o nº. 1.376, a quem confere amplos poderes:

PODERES ESPECIAIS: para representá-lo no processo em Foro em Geral com a cláusula *ad judicium et extra*, ou ação que seja autor ou réu, assistente ou oponente, ou por qualquer modo interessado, podendo para isso, requerer e promover judicial ou extrajudicialmente, em qualquer causa, conforme estabelecido no artigo 105 do CPC/2015, bem como propor ações, produzir provas e seguir qualquer recurso legal, e os especiais para firmar compromissos, substabelecer, renunciar, receber intimações, desistir, recorrer, apelar, transigir, discordar, dar de suspeito a quem lhe convier, retirar e receber alvarás junto a secretaria do fórum, retirar e receber guias de retirada, receber valores e dar quitação, receber bens penhorados ou em adjudicação, enfim, tratar de seus interesses, bem como praticar todos os atos necessários para o fiel e bom cumprimento do presente mandato, dando tudo por bom, firme e valioso em especial para propor Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT.

Boa Vista /RR 14, de Novembro de 2018

Elisangela Mesquita da Silva

Outorgante

CPF/MF nº



Dr. Paulo Sérgio de Souza
OAB/RR 317B

Dra. Paula Rafaela Palha de Souza
OAB/RR 340B

Dr. John Emerson de Souza Camilo
OAB/RR 1376

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

EU: ELISANGELA MESQUITA DA SILVA, brasileiro, divorciada, secretária, portador da Cédula de Identidade CIRG 370768-7 SSP/RR e inscrito no CPF/MF nº 667.425.952-72, residente na AV: Abel Monteiro Reis, nº 529, Bairro: Senador Hélio Campos no município: Bom Vista/RR, telefone: 99113-4974/99154-0222/99128-6725.

DECLARO para os devidos fins de direito e a quem interessar possa que sou pobre nos termos da lei, não tendo condições de arcar com eventuais custas e despesas processuais, necessitando do abrigo da lei 1.060/50. Por ser a mais lúdima expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Bom Vista - RR, 19 de Novembro de 2018.

Elisangela Mesquita da Silva

DECLARANTE

TRABALHADOR

Esta é a sua **Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS**, documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao Fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, espelham a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO
FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

ESTA CARTEIRA CONTÉM 50 PÁGINAS NUMERADAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP

161.40108.44-7

NÚMERO

2640696

SÉRIE

001-0

UF

RR

Elisângela Mesquita da Silva

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO



2º OFÍCIO DE BOA VISTA -
AUTENTICADO - A presente cópia
reproduz o conteúdo do documento que foi
apresentado, dou fé.

Boa Vista
RR

26 SET 2015

Em test. a verdade.

☒ Daniel Aquino - Oficial
☐ Lucio Paes - Oficial Substituto
CUSTAS R\$ 1,55

QUALIFICAÇÃO CIVIL

02

NOME	ELISANGELA MESQUITA DA SILVA
LOC. DENASC.	PARAGOMINA
FILIAÇÃO	LEANDRO FRANCISCO DA SILVA
RAIMUNDA MESQUITA DA SILVA	
DOC. APRESENTADO	RG 4180173 SESP PA
ESTADO CIVIL	SOLTEIRO
CPF	667.425.952-72
RG	4180173
T. ELEITOR	03464748/317
NATURALIZADO PORT. M. N.	SETRABESINERR
LOCAL DA EMISSÃO	Boiruna
DATA DA EMISSÃO	28/07/2004

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

03

FILIAÇÃO	CONFERIDO POR
DATA DE NASC. DE	Kissia Melo
DOCUMENTO	
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR	
NOME	Elisângela Mesquita
DOCUMENTO	RG 370.768-1 SESP RR
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR	
NOME	Chato do MERPROF
DOCUMENTO	Mat. SIAPE nº 0250665
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR	
NOME	
DOCUMENTO	
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR	
NOME	
DOCUMENTO	
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR	

2º OFÍCIO DE BOA VISTA -
AUTENTICAÇÃO - A presente cópia
reproduz o conteúdo do documento que foi
apresentado, dou fé.

Boa Vista
RR

26 SET 2015

Em test. a verdade.

☒ Daniel Aquino - Oficial
☐ Lucio Paes - Oficial Substituto
CUSTAS R\$ 1,55

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 370768-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 20/09/2016

NOME ELISANGELA MESQUITA DA SILVA DATA DE NASCIMENTO 20/08/1980

FILIAÇÃO LEANDRO FRANCISCO DA SILVA RAINUNDA MESQUITA DA SILVA

NATURALIDADE PARAGUATINAS - PA

DOC. GREGEM CERTIDÃO CAS AVERB. DIVÓRCIO 7549 FLS 1049 LIV 8026

2 OF BOA VISTA - RR

CPF 667.425.952-72 AMÁDEU ROCHA TRIANI

2 VIA

LEI Nº 7.116 DE 28/09/83

P 1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE RORAIMA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO GUILHERME CRUZ

Polegar Direito

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Nº da Conta: 2134998541
Mês de referência: 10/2017
Período: 02/09/2017 a 01/10/2017
Data de emissão: 04/10/2017

WILAMES MESQUITA DA SILVA
AVENIDA ABEL MONTEIRO REIS, 529
SENADOR HELIO CAMPOS
69316-308 BOA VISTA - RR

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*3486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Capitão João Bezerra, 957
CEP 69.305-025 - Boa Vista - RR
I.E.: 240108035
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0016-49

Vencimento
17/10/2017

Total a Pagar - R\$
36,84

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Seus Números Vivo
95-99166-8143

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados: 2.220
Na data de: 22/09/17
Saldo referente a conta 2134998541 no
Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS
com a palavra SALDO para 8011.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
VIVO MÓVEL						
VIVO CONTROLE 1GB - 25 MIN	1	1	35,99	-	-	35,99
Serviços Telefônica Brasil	-	-	35,99	-	-	35,99
Subtotal	-	-	-	-	-	35,99
Outros Lançamentos						
Encargos Financeiros	-	-	-	-	-	0,85
Subtotal	-	-	-	-	-	0,85
TOTAL A PAGAR						36,84

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

App Meu Vivo. É o jeito mais prático de acessar a sua conta detalhada, 2ª via de conta, consumo de internet e muito mais! Baixe agora em vivo.com.br/app e navegue sem consumir seu pacote de dados

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Bo M. 05923/2017 - 1º DP

PMRR - BPM

RELATÓRIO DE Ocorrência POLICIAL

SÉRIE J
066478

Vtr 626	SUCp 1º	Data 10/02/17	S/Setor LESTE	H/Transm 14:50	H/Ini 14:50	CH/h 14:55	H/Fir 16:50	
Cód. Oc. 1001-1003	Cód. Prov. 13999	Cód. Ser. Prest.	Km/Ini. 7960	Km/Fin 7970				

Av./Rua: **Av. GUIANAS/Av. BENJAMIN CONSTANT** Ref.: **CADEIA PÚBLICA**

LOCAL DE OCORRÊNCIA
Bairro: **SÃO VICENTE**

PESSOAS RELACIONADAS

1 ENVOLVIDO	Nome: ELISANGELA MESQUITA GOMES	Idade: 36	E. Civil: SOLTEIRA
Endereço: Av BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, FRENTE AO DETRAN (CLINICA MEDTRAN)	Profissão: SECRETÁRIA		
Edt. R.G. 3707687 SSP/RR	CNH 045701788-40	Idade: 63	E. Civil: CASADO
2 ENVOLVIDO	Nome: FRENCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA	Idade: 63	E. Civil: CASADO
Endereço: RUA RODRIGO PIRES DE FIGUEIREDO, 302, CALUNGA	Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO		
Edt. R.G. 16.646 SSP/RR	CNH 009198807-11		

ARMAS, OBJETOS, VALORES, MATERIAIS APREENDIDOS.

RECEBI CONDUZINDO (S) MATERIAL (AIS) ACIMA ANOTADO (S): não houve pessoas ou objetos apreendidos

ASSINATURA *Silviana Campos* CARGO **ACPE** LOCAL **1º DP**

HISTÓRICO

Senhor (a) Delegado (a) do 1º DP
Fomos acionados via CIOPS para ocorrência de Acidente de Transito com danos materiais e com vitima.
Veículo do item 01: Motocicleta Fan de cor preta e placa NAU 7419, Veiculo do item 02: F 1000 de cor vermelha e placas NAH 2736.
Segundo o Item 01 trafegava na Av. das Guianas sentido ponte dos Macuxis/Rodoviária, quando foi fechada por um caminhão BAÚ que trafegava no mesmo sentido de direção, que desequilibrou-se e veio a colidir com o Item 2 que encontrava-se parado, para transpor a via na Av Benjamin Constant sentido Centro/Bairro. Informo que a vitima teve apenas escoriações, que o SAMU Bravo 05 comandado pelo Sr. Vera Cruz esteve no local não sendo necessário o socorro da vitima ao PS. A documentação dos envolvidos estavam em dias conforme previsto em Lei.
Ambos assumiram seus prejuízos materiais e foram liberados e orientados a registrar BO do fato.
Veículo do Item 1: tanque amassado, pisca lado esquerdo quebrado, apoio do pé amassado.
Veículo do Item 2: pisca e farol lado esquerdo quebrado e para-lama lado esquerdo amassado.

ASSINATURA	40322-9	CB PM	1º BPM/1º Cia
	Nº	Posto/Graduação	SUOp
	RELATOR		

DESPACHO

1. PROMOVE-SE OS ESPERADOS (BIS) BIS

2. INTIMEM-SE OS PROPRIETÁRIOS OU CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS

30/12/17

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia confere com o documento original que me foi apresentado anteriormente.
Boa Vista-RN, 14 de Jan de 2018

Ana M. Carneiro
Escrivã de Polícia Civil
Mat. 042000141

Julaci Ribeiro
Delegado de Polícia Civil
Mat. 042000141



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
POLÍCIA CIVIL
1º DISTRITO POLICIAL - BOA VISTA - RR

lançado

BOLETIM DE Ocorrência

Nº: 005923/2017

DADOS DO REGISTRO

Data/Hora Início do Registro: 10/02/2017 17:10
Data/Hora Fim: 10/02/2017 17:33
Origem: Polícia Militar Nº do Documento: ROP PM Nº 066478 SÉRIE "J" Data: 10/02/2017
Delegado de Polícia: Clayton Alexandre Ellwanger

DADOS DA Ocorrência

Afeto: 1º Distrito Policial

Data/Hora do Fato: 10/02/2017 14:50

Local do Fato

Município: Boa Vista
Logradouro: AV. GUIANAS C/ AV. BEJAMIM CONSTANT

Bairro: São Vicente

Ponto de Referência: CADEIA PÚBLICA
Tipo do Local: Via Pública

Natureza	Meio(s) Empregado(s)	Lei Maria da Penha
1475: Acidente de trânsito sem vítima - Colisão com objeto móvel Veículo		Não

ENVOLVIDO(S)

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA (VÍTIMA)

Nacionalidade: Brasileira
Profissão: Funcionário Público
Estado Civil: Casado(a)
Raça/Cor: Sem Informação

Sexo: Masculino

Endereço

Município: Boa Vista - RR
Logradouro: RUA RODRIGO PIRES DE FILGUEIREDO
Bairro: CALUNGA

Nº: 302

DESPACHO

☐ Arquivar-se / Aguardar novos fatos

☐ Intimor-se as partes

☐ Ao SO p/ Investigação

☐ Ao setor de TCO

☒ Encaminhar-se

☐ Ao setor ADM p/ distribuição

DAI

Clayton Alexandre Ellwanger
Delegado de Polícia Civil

Idade: 50

Nome: ELISANGELA MESQUITA GOMES (VÍTIMA)

Nacionalidade: Brasileira
Profissão: Secretária
Estado Civil: Solteiro(a)
Raça/Cor: Sem Informação

Sexo: Feminino

Endereço

Município: Boa Vista - RR
Logradouro: AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES
Bairro: MECEJANA

Nº: CLINICA

Complemento: EM FRENTE AO DETRAI

Nome: ROP PM Nº 066478 SÉRIE "J" (COMUNICANTE)

Nacionalidade: Brasileira
Profissão: Policial Militar
Nome da Mãe: XXXX

Naturalidade: Boa Vista

Endereço

Município: Boa Vista - RR

Toda cópia contém o documento original que me foi apresentado em cartório.

Boa Vista - RR 24/05/2017

Ina M. Carneiro
Escritório de Polícia Civil
M.J. 042000141

OBJETO(S) ENVOLVIDO(S)

Grupo Veículo
Placa NAH2736
Ano/Modelo Fabricação 1986/1986
UF Veículo Roraima
Marca/Modelo FORD/F1000A
Veículo Adulterado? Não
Situação Envolvido

Subgrupo Automóvel/Utilitário/Camioneta/Caminhonete
Número do Chassi LA7NGY25241
Cor VERMELHA
Município Veículo Boa Vista
Modelo FORD/F1000A
Quantidade 1 Unidade

Nome Envolvido

Envolvimentos

BOLETIM DE OCORRÊNCIA


Nº: 005923/2017

Envolvimentos	
Nome Envolvido	Possuidor
Francisco Das Chagas Bezerra de Lima	
Grupo Veículo	Subgrupo Motocicleta/Motoneta
Placa NAU7419	Número do Chassi 9C2KC1670CR464502
Ano/Modelo Fabricação 2012/2011	Cor PRETA
UF Veículo Roraima	Município Veículo Boa Vista
Marca/Modelo HONDA/CG 150 FAN ESI	Modelo HONDA/CG 150 FAN ESI
Veículo Adulterado? Não	Quantidade 1 Unidade
Situação Envolvido	
Envolvimentos	
Nome Envolvido	Possuidor
Elisangela Mesquita Gomes	

RELATO/HISTÓRICO

Senhor (a) Delegado (a) do 1º DP, o ROP/PM Nº 066478 SÉRIE "J", informa que foram acionados via CIOPS para atender uma ocorrência de Acidente de Trânsito com danos materiais e com vítima. O Veículo do item 01, Sra. Elisangela Mesquita Gomes era a motocicleta Fan de cor preta e placa NAU 7419. O Veículo do item 02, Sr. Francisco das Chagas Bezerra de Lima era uma F-1000 de cor vermelha e placas NAH 2736. Segundo o Item 01 ela trafegava na Av. das Guianas sentido ponte dos Macuxis/Rodoviária, quando foi fechada por um caminhão BAU que trafegava no mesmo sentido de direção, que desequilibrou-se e veio a colidir com o Item 02, que encontrava-se parado para transportar a via na Av Benjamin Constant sentido Centro/Bairro. Informo que a vítima item 01, teve apenas escoriações, que o SAMU Bravo 05 comandado pelo Sr. Vera Cruz esteve no local não sendo necessário o socorro da vítima ao PS. A documentação dos envolvidos estavam em dias conforme previsto em Lei Ambos assumiram seus prejuízos materiais e foram liberados e orientados a registrar BO fato. Veículo do Item 1: tanque amassado, pisca lado esquerdo quebrado, apoio do pé amassado. Veículo do Item 2: pisca e farol lado esquerdo quebrado e para-lama lado esquerdo amassado.

ASSINATURAS


Assunção Barroso de Vasconcelos
Responsável pelo Atendimento

Francisco Das Chagas Bezerra de Lima
Vítima

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia confere com o documento original que me foi apresentado em cartório.
Boa Vista-RR, 24.05.2017

Elisangela Mesquita Gomes
Vítima

Ana M. Garcia de Oliveira
Escrivã de Polícia Civil
Mat. 042000141

DESPACHO

- ☐ Arquivar (fato atípico)
- ☐ Aguardar novos fatos
- ☐ Intimar o comunicante/Vítima
- ☐ Intimar suspeito
- ☐ Intimar as partes para TCO
- ☐ Aguardar Representação
- ☐ Ao S. I. para investigação
- ☐ Ao _____
- ☐ Aguardar o comparecimento da vítima
- ☐ Decurso do prazo decadencial - Arquivar
- ☐ Requisitar relatório
- ☐ Requisitar e juntar laudo

Rop Pm Nº 066478 Série "J"
Comunicante

"Declaro para os devidos fins de direito que sou o(a) único(a) responsável pelas informações acima assentadas e ciente que poderei responder civil e criminalmente pela presente declaração que dei origem, conforme previsto nos Artigos 339-Denúncia Caluniosa e 340-Comunicação Falsa de Crime ou de Contravenção do Código Penal Brasileiro."

17/02/2017

Guia de Atendimento 02

118-1

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL GERAL DE RORAIMA - PAAR / PSFE
AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 3308 - AEROPORTO

BLOCO A

DIURNO 07-19 110

FICHA DE ATENDIMENTO CLÍNICA MÉDICA

Paciente: ELISANGELA MESQUITA GOMES
Tipo Doc: Documento
IDENTIDADE: 37687
Mão: RAIMUNDA MESQUITA DA SILVA
Endereço: RUA - AGUIA - 196 - SAO BENTO - BOA VISTA - RR

Data Nascimento: 20/08/1980
Idade: 36 A 5 M 25 D
Sexo: F
Estado Civil: CASADO(A)
Pai: LEANDRO FRANCISCO DA SILVA

CNS: 702908590311875
CPF: 66742595272
Naturalidade: PARAGOMINAS - PA
Contato: (95) 99117-4974
Ocupação: SECRETARIO

Class. de Risco: SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Plano Convênio: SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Caráter do Atendimento: URGÊNCIA
Tipo de Chegada: DEMANDA ESPONTANEA

Motivo do Atendimento: SPA - PRONTO ATENDIM
Sótor: PRONTO ATENDIMENTO

Queixa Principal: acidente motor - mal estar + sint de desidrat + dor em art. +

Anamnese do Enfermagem:
Anamnese - (HORA DA CONSULTA: 10:45h)
Paciente com relato de acidente há 4 dias. Evoluindo com diminuição do nível de consciência e sinuose? Neve convulsão e vômitos.
Exame Físico: REO, desconectado, hipoxia, Ate e Au. sem alterações
Sinais: Glasgow 14, pupilas fotoreagentes, corpeo, desorientado

Hipótese Diagnóstica: TCE?

SADT - Exames Complementares:
(...) RAIO-X () ULTRA-SON () TC () XANGUE () URINA () ECG () OUTROS:

PRESCRIÇÃO: Dexametasona 4mg 6 11:15

Conduta:
() Alta por Decisão Médica
() Alta a Pedido
() Alta a Revella
() Transfêrência para:

óbito: Antes do 1º Atendimento? () Sim () Não Destino: () Família () IMI - Anatomia Patológica

Assinatura do Paciente ou Responsável:
Impresso por: rouse.lima
Data Hora: 14/02/2017 09:59:22

Carimbo e Assinatura do Médico:
HOSPITAL GERAL DE RORAIMA
Av. Brig. Eduardo Gomes, S/N
Muro Plano Tel (95) 2121-0620
21 MAIO 2017
Sheldy
Certifico e sou fe que a presente
cópia é verdadeira e Original
que foi apresentado neste Hospital

http://10.102.5.252:8888/SA/SA/IC/1947222-4B3A-4494-8921-007FFC905408.html



14/02/17
14:10:16
Luna
Depto. de Medicina
Cl. de Medicina
C-123456789

Elisangela Mesquita Gomes, 36a.
Acidente de moto há 4 dias. Relata que bateu a cabeça;
trousa suja que contém agulhas, ferimentos e há
aguentou leprosinha. Gênero de colônia parciais
muito alça / HAS 1pmz
leuc. 8.060, Hb 14,0 Ht 39,45l. Pl 227.000, qico 122.000
Cl 0.19, 10x 28108.
Te exímio - sangramento umbilical agudo?
CD - AV. Newaimgel.

NO: ATB
lot: 209578
14/02/17
14:10:16
Notificador

HOSPITAL BRASIL DE RORAIMA
Av. Brig. Eduardo Gomes, S/N
Novo Planalto Tel (93) 3121-0620
IDENTIFICADO
24 MAIO 2017
Gente
Certificado de Saúde que apresenta
cópia e fita Reprodução Original
que foi apresentada neste Hospital

24-02-17 Paciente apresentou crise convulsiva
clon com generalizada de 5 minutos
associada a relaxamento espásmico torçor
paciente evolui com desorientação durante
estado parietal. Exame físico: BEG,
desorientação EEG 19. Vocabulário
comunicação sem sinais de fúria cogn
clínica. Sinais de fúria cogn
Discretos com com sinais de fúria cogn
plantas o qual. Paciente apresenta fúria cogn
14/02/17. Paciente evolui sob cuidados
clínicos.

Paulo Sérgio de Souza
Médico
CRM-RR 1888



Sistema União de Saúde Ministério da Saúde		LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE		2 - CNES	
1 - NOME DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE SOLICITANTE			
3 - NOME DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE EXECUTANTE		4 - CNES	
IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE		6 - Nº DO PRONTUÁRIO	
5 - NOME DO PACIENTE		155894	
7 - CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE (CNS)		8 - DATA DE NASCIMENTO	
71021910815191031118715		20/08/80	
10 - NOME DA MÃE OU DO RESPONSÁVEL		9 - SEXO	
Raimunda Mesquita da Silva		F	
12 - ENDEREÇO (RUA, Nº, BAIRRO)		11 - TELEFONE DE CONTATO	
Rua Acima n: 196 - São Bento		915 911113191314	
13 - MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA		14 - Cód. IBGE MUNICÍPIO	
Boa Vista		RIR	
15 - UF		16 - CEP	
JUSTIFICATIVA DA INTERNAÇÃO			
17 - PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS			
Vítima de acidente de moto há 04 dias. Colisão 14. P.F.R. Mobilizando 4 membros TC de Crânio - hemorragia + fratura vertebral sem vômitos. Sem Paralisação.			
18 - CONDIÇÕES QUE JUSTIFICAM A INTERNAÇÃO			
19 - PRINCIPAIS RESULTADOS DE PROVAS DIAGNÓSTICAS (RESUMO DOS EXAMES REALIZADOS)			
TC de Crânio			
20 - DESCRIÇÃO DO DIAGNÓSTICO			
TCE Crânio			
21 - CID 10 PRINCIPAL 22 - CID 10 SECUNDÁRIO 23 - CID 10 OUTRAS ASSOCIAÇÕES			
S06.9			
24 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO			
25 - CÓDIGO DO PROCEDIMENTO			
26 - CLÍNICA 27 - CARÁTER DA INTERNAÇÃO			
28 - DOCUMENTO 29 - Nº DOCUMENTO (CNS/CPF) DO PROFISSIONAL SOLICITANTE/ASSISTENTE			
71021910815191031118715			
30 - NOME DO PROFISSIONAL SOLICITANTE/ASSISTENTE 31 - DATA DA AUTORIZAÇÃO 32 - ASSINATURA E CARIMBO (Nº DO REGISTRO DO CONSELHO)			
Maria Bonfatti 14/02/17			
PREENCHER EM CASO DE CAUSAS EXTERNAS (ACIDENTES OU VIOLÊNCIAS)			
33 - ACIDENTE DE TRABALHO 34 - ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO 35 - ACIDENTE DE TRABALHO TRAJETO			
36 - CNPJ DA SEGURADORA 37 - Nº DO BOMITE 38 - SÉRIE			
39 - CNPJ DA EMPRESA 40 - CNIE DA EMPRESA 41 - CBOR			
42 - VÍNCULO COM A PREVIDÊNCIA 43 - Nº DO BOMITE 44 - CÓD. ÓRGÃO EMISSOR			
() EMPREGADO () EMPREGADOR () AUTÔNOMO () DESEMPREGADO () APOSENTADO () NÃO SEGURO			
45 - DOCUMENTO 46 - Nº DOCUMENTO (CNS/CPF) DO PROFISSIONAL AUTORIZADOR			
47 - DATA DA AUTORIZAÇÃO 48 - ASSINATURA E CARIMBO (Nº DO REGISTRO DO CONSELHO)			
14/2 17			
0303040084 → 5068			

12.4.6

V299

UNIDADE / SETOR	QUARTO	LEITO	REGISTRO
67			
NOME DO PACIENTE	Eunice Augusta Gomes, 36 anos.		
PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS	Nicolosopatz + Pleno + vacante + vacante		
DATA / HORA	PRESCRIÇÃO	HORÁRIO	OBSERVAÇÃO
15/02/17	1) Dieta 3000	11:00 - 11:30	PC: 79
	2) 850g de arroz (w) 12/12/16	11:30 - 12:00	PC: 79
	3) Omelete 40g (w) 12/12/16	12:00 - 12:30	PC: 79
	4) Pão 25g (w) 12/12/16	12:30 - 13:00	PC: 79
	5) Fritada 2nd (w) 8/18/16	13:00 - 13:30	PC: 79
	6) 850g de arroz	13:30 - 14:00	PC: 79
	7) Filé 120g (w) 12/12/16	14:00 - 14:30	PC: 79
	8) Omelete 40g (w) 12/12/16	14:30 - 15:00	PC: 79
	9) Pão 25g (w) 12/12/16	15:00 - 15:30	PC: 79
	10) 850g de arroz	15:30 - 16:00	PC: 79
	11) Filé 120g (w) 12/12/16	16:00 - 16:30	PC: 79
	12) Omelete 40g (w) 12/12/16	16:30 - 17:00	PC: 79
	13) Pão 25g (w) 12/12/16	17:00 - 17:30	PC: 79
	14) 850g de arroz	17:30 - 18:00	PC: 79
	15) Filé 120g (w) 12/12/16	18:00 - 18:30	PC: 79
	16) Omelete 40g (w) 12/12/16	18:30 - 19:00	PC: 79
	17) Pão 25g (w) 12/12/16	19:00 - 19:30	PC: 79
	18) 850g de arroz	19:30 - 20:00	PC: 79
	19) Filé 120g (w) 12/12/16	20:00 - 20:30	PC: 79
	20) Omelete 40g (w) 12/12/16	20:30 - 21:00	PC: 79
	21) Pão 25g (w) 12/12/16	21:00 - 21:30	PC: 79
	22) 850g de arroz	21:30 - 22:00	PC: 79
	23) Filé 120g (w) 12/12/16	22:00 - 22:30	PC: 79
	24) Omelete 40g (w) 12/12/16	22:30 - 23:00	PC: 79
	25) Pão 25g (w) 12/12/16	23:00 - 23:30	PC: 79
	26) 850g de arroz	23:30 - 24:00	PC: 79
	27) Filé 120g (w) 12/12/16	24:00 - 24:30	PC: 79
	28) Omelete 40g (w) 12/12/16	24:30 - 25:00	PC: 79
	29) Pão 25g (w) 12/12/16	25:00 - 25:30	PC: 79
	30) 850g de arroz	25:30 - 26:00	PC: 79
	31) Filé 120g (w) 12/12/16	26:00 - 26:30	PC: 79
	32) Omelete 40g (w) 12/12/16	26:30 - 27:00	PC: 79
	33) Pão 25g (w) 12/12/16	27:00 - 27:30	PC: 79
	34) 850g de arroz	27:30 - 28:00	PC: 79
	35) Filé 120g (w) 12/12/16	28:00 - 28:30	PC: 79
	36) Omelete 40g (w) 12/12/16	28:30 - 29:00	PC: 79
	37) Pão 25g (w) 12/12/16	29:00 - 29:30	PC: 79
	38) 850g de arroz	29:30 - 30:00	PC: 79
	39) Filé 120g (w) 12/12/16	30:00 - 30:30	PC: 79
	40) Omelete 40g (w) 12/12/16	30:30 - 31:00	PC: 79
	41) Pão 25g (w) 12/12/16	31:00 - 31:30	PC: 79
	42) 850g de arroz	31:30 - 32:00	PC: 79
	43) Filé 120g (w) 12/12/16	32:00 - 32:30	PC: 79
	44) Omelete 40g (w) 12/12/16	32:30 - 33:00	PC: 79
	45) Pão 25g (w) 12/12/16	33:00 - 33:30	PC: 79
	46) 850g de arroz	33:30 - 34:00	PC: 79
	47) Filé 120g (w) 12/12/16	34:00 - 34:30	PC: 79
	48) Omelete 40g (w) 12/12/16	34:30 - 35:00	PC: 79
	49) Pão 25g (w) 12/12/16	35:00 - 35:30	PC: 79
	50) 850g de arroz	35:30 - 36:00	PC: 79
	51) Filé 120g (w) 12/12/16	36:00 - 36:30	PC: 79
	52) Omelete 40g (w) 12/12/16	36:30 - 37:00	PC: 79
	53) Pão 25g (w) 12/12/16	37:00 - 37:30	PC: 79
	54) 850g de arroz	37:30 - 38:00	PC: 79
	55) Filé 120g (w) 12/12/16	38:00 - 38:30	PC: 79
	56) Omelete 40g (w) 12/12/16	38:30 - 39:00	PC: 79
	57) Pão 25g (w) 12/12/16	39:00 - 39:30	PC: 79
	58) 850g de arroz	39:30 - 40:00	PC: 79
	59) Filé 120g (w) 12/12/16	40:00 - 40:30	PC: 79

ASL-0234027/17
Jose Junior 0019
14/11/2017 13:17:49

Uenangele Mesquita Gomes
1029081590311875 20/08/80 F
Raimunda Mesquita da Silva
Rua Agua n: 196 São Bento
Boa Vista 9591174974 R.R

Dickson de Almeida + hermoventes

ASL-0234027/17
Jose Junior 0019
14/11/2017 13:17:49

TC de comv

Dickson de Almeida
Derivados Verticais Lateral
MORAN BORDADO 78853874320
15/09/17

15/2/17

2ª Ah, (15-2) 0403010098 - G913



BOLETIM OPERATÓRIO

BOLETIM OPERÁRIO

Data: 15/02/17 O.S.

Elisângela Mesquita Gomes
36 anos

DIAGNÓSTICO PRÉ-OPERATÓRIO: Hidrose cefálica + hemorragia intracraniana

INDICAÇÃO TERAPÊUTICA: _____

TIPO DE INTERVENÇÃO: DVE

MEDICAÇÕES E ACIDENTES: _____

DIAGNÓSTICO OPERATÓRIO: Idem

DEPARTAMENTO DE SINISTROS
CONTEÚDO NÃO VERIFICADO

19 JUN 2017

Gente Seguradora S.A.
Av. Capitão Julio Bezerra, 484 Sala 4
BOSQUE - RR CEP 69001-470

CIRURGIÃO: Dr. Marcelo Bozosa

1º AUXILIAR: _____

2º AUXILIAR: _____

INSTRUMENTADORA: _____

3º AUXILIAR: _____

ANESTESIA: _____

ANESTESISTAS: _____

ANESTÉSICO: _____

INÍCIO: _____


FIM: _____

DURAÇÃO: _____

RELATÓRIO CIRÚRGICO

- 1) Paciente em DDI sob anestesia geral + IOT LVM
- 2) Inspeção + palpitação + colocação de campos estéreis
- 3) Incisão frontal (D) sobre o ponto de Kocher (D)
- 4) D. inspeção por plano
- 5) Trepanação + coagulação dorsal + durotomia + punção do ventrículo lateral (D) e saída de líquido cefalorraquidiano e hemático
- 6) Trepanação do antetor e conexão do sistema DVE
- 7) Sutura por plano após revisão de hemostase
- 8) Curativo + curativo

Medico
CRAIR 1025

DATA
HORA

EVOLUÇÃO

NCR. 15/02/17.

Paciente em pré-ictal. Microcrânio. Cerebelo menor
TC de urgência - aumento do conteúdo ventricular

Usta m. DVE.

Realize DVE non interventions in Center
Owing to sub reduction & another level of monitoring
cellphone.

Sm. juga na UTE (1) e (2).

Manter o paciente no nível ventral do trauma por falta de espaço na UBS.

Plants are in 12m H₂O trough
into previous.

DEPARTAMENTO DE SINISTROS
DPVAT

CONTEUDO NAO VERIFICADO

19 JUN 2017

Gente Seguradora S.A.
Av. Capitão Julio Bezerra, 484 Sala 1
Boa Vista - RR - CEP 69301-410

ASSINATURA:

CRM:

OK

HOSPITAL GERAL DE RORAIMA					
SECRETARIA DE SAÚDE DE RORAIMA					
SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA					
PRESCRIÇÃO MÉDICA					
DATA DE ADMISSÃO		DIH			
PACIENTE		ELISANGELA MESQUITA GOMES			
DIAGNÓSTICO		PO D.V.E. (HEMOVENTRÍCULO APÓS TCE)			
ALERGIAS		LEITO		GT	DATA
IDADE		36 ANOS			16/fev/2017
ITEM		PRESCRIÇÃO			
1		Dieta LEVE			
2		SF0,9% 500ML EV 6/6 H			
3		ROCEFIN 2G IV DE 12/12H			
4		FENITOINA 100MG (2ML) + SF0,9% 100ML EV 8/8 H			
5		DIPIRONA 1 AMPOLA EV 6/6 H			
6		NAUSEDRON 8MG EV 8/8 H			
7		OMEPRAZOL 40MG EV 1X/DIA CEDO			
8		CABECEIRA ELEVADA 45°			
9		SINAIS VITAIS 6/6 H			
10		CG			
11		MANTER D.V.E. NIVELADA ENTRE 12-15 mmHg			
12		TRANSFERIR PARA O BLOCO A			
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20		SE DIABÉTICO CORREÇÃO COM INSULINA REGULAR (SC) CONFORME ESQUEMA: 100-250; 20U; 251-300; 40U; 301-350; 60U; 351-400; 80U; ≥ 400; 10 U/E OU GLICOSE ≤ 70 DL/ML GLICOSE 50% 40 ML EV + AVISAR PLANTONISTA			

Dr. Fabricio de Almeida
Neurocirurgia
CRM-RR 1407
CNS 201549813750002

*Receber em 15/02/2017
Dr. Fabricio de Almeida
Neurocirurgia
CRM-RR 1407
CNS 201549813750002*

SINAIS VITAIS	PA	FC	FR	TEMP
6 H				
12 H				
18 H	111x42x73	73	26	36,4°C
24 H				

Dr. Fabricio de Almeida
Neurocirurgia
CRM-RR 1407
CNS 201549813750002

OK

HOSPITAL GERAL DE RORAIMA					
SECRETARIA DE SAÚDE DE RORAIMA					
SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA					
PRESCRIÇÃO MÉDICA					
DATA DE ADMISSÃO			DIH		
PACIENTE			ELISANGELA MESQUITA GOMES		
DIAGNÓSTICO			PO D.V.E. (HEMOVENTRÍCULO APÓS TCE)		
ALERGIAS					
IDADE		36 ANOS	LEITO	GT	DATA
ITEM		PRESCRIÇÃO			17/fev/2017
1		Dieta LEVE			HORÁRIO
2		SF0,9% 500ML EV 6/6 H			SND
3		ROCEFIN 2G IV DE 12/12H			12:18 24.06
4		FENITOINA 100MG (2ML) + SF0,9% 100ML EV 8/8 H			08:30
5		DIPIRONA 1 AMPOLA EV 6/6 H			14:22 06
6		NAUSEDRON 8MG EV 8/8 H			21:18 24.06
7		OMEPRAZOL 40MG EV 1X/DIA CEDO			14:22 06
8		CABECEIRA ELEVADA 45°			08:30
9		SINAIS VITAIS 6/6 H			MANTER
10		CG			ICOTINA
11		MANTER D.V.E. NIVELADA ENTRE 12-15 mmHg			ATENÇÃO
12		TRANSFERIR PARA O BLOCO A			TRANSFERIR
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20		SE DIABÉTICO CORREÇÃO COM INSULINA REGULAR (SC) CONFORME ESQUEMA: 100-250: 2UI; 251-300: 4UI; 301-350: 6UI; 351-400: 8UI; ≥ 400: 10 UI OU GLICOSE ≤ 70; 01 ML, GLICOSE 50% 40 ML EV + AVISAR PLANTONISTA			

Dr. Fabrício de Almeida
Neurocirurgião
CRM-RR 1407
CNS 20154981350002

DEPARTAMENTO DE SINISTROS
PRIVAT
CONTEÚDO NÃO VERIFICADO
19 JUN 2017
Gente Seguradora S.A.
Av. Camilo João Bezerra, 402 Sala 4
Bon Vista - RR - CEP 69300-410

*paciente em gelyon, 5, sem queixas
Deu funcionamento*

Dr. Fabrício de Almeida
Neurocirurgião
CRM-RR 1407
CNS 20154981350002

SINAIS VITAIS	PA	FC	FR	TEMP	Diagnose
6 H	107X38	69			
12 H	100/65	80			
18 H	142/79	75			
24 H	121/81	73			500ml

116-1

HOSPITAL GERAL DE RORAIMA					
SECRETARIA DE SAÚDE DE RORAIMA					
SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA					
PRESCRIÇÃO MÉDICA					
DATA DE ADMISSÃO			DIH		
PACIENTE			ELISANGELA MESQUITA GOMES		
DIAGNÓSTICO			PO D.V.E. (HEMOVENTRICULO APOS.TCE)		
ALERGIAS					
IDADE	36 ANOS	LEITO	01	DATA	18/fev/2017
ITEM	PRESCRIÇÃO				HORÁRIO
1	Dieta LEVE				5h20
2	SF0,9% 500ML EV 6/6 H				12h06
3	ROCEFIN 2G IV-DE 12/12H				08:20
4	FENITOINA 100MG (2ML) + SF0,9% 100ML EV 8/8 H				12h06
5	DIPIRONA 1 AMPOLA EV 6/6 H				12h06
6	NAUSEDRON 8MG EV 8/8 H				12h06
7	OMEPRAZOL 40MG EV 1X/DIA CEDO				06
8	CABECEIRA ELEVADA 45°				monte
9	SINAIS VITAIS 6/6 H				Robina
10	CG				
11	MANTER D.V.E. NIVELADA ENTRE 12-15 mmHg				atenção
12	TRANSFERIR PARA O BLOCO A				
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
<i>receber 100 glicose</i> <i>glucose 15. pfn</i> Dr. Fabricio de Almeida Neurocirurgia CRM-RR 1407 CNS 201509813750002 Dr. Fabricio de Almeida Neurocirurgia CRM-RR 1407 CNS 201509813750002					
SE DIABÉTICO CORREÇÃO COM INSULINA REGULAR (SC) CONFORME ESQUEMA: 100-250-20U 250-300-40U 300-350-60U 350-400-80U 400-500-100U E GLICOSE 370-400-500-600-800-1000-1200-1400-1600-1800-2000-2200-2400-2600-2800-3000-3200-3400-3600-3800-4000-4200-4400-4600-4800-5000-5200-5400-5600-5800-6000-6200-6400-6600-6800-7000-7200-7400-7600-7800-8000-8200-8400-8600-8800-9000-9200-9400-9600-9800-10000-10200-10400-10600-10800-11000-11200-11400-11600-11800-12000-12200-12400-12600-12800-13000-13200-13400-13600-13800-14000-14200-14400-14600-14800-15000-15200-15400-15600-15800-16000-16200-16400-16600-16800-17000-17200-17400-17600-17800-18000-18200-18400-18600-18800-19000-19200-19400-19600-19800-20000-20200-20400-20600-20800-21000-21200-21400-21600-21800-22000-22200-22400-22600-22800-23000-23200-23400-23600-23800-24000-24200-24400-24600-24800-25000-25200-25400-25600-25800-26000-26200-26400-26600-26800-27000-27200-27400-27600-27800-28000-28200-28400-28600-28800-29000-29200-29400-29600-29800-30000-30200-30400-30600-30800-31000-31200-31400-31600-31800-32000-32200-32400-32600-32800-33000-33200-33400-33600-33800-34000-34200-34400-34600-34800-35000-35200-35400-35600-35800-36000-36200-36400-36600-36800-37000-37200-37400-37600-37800-38000-38200-38400-38600-38800-39000-39200-39400-39600-39800-40000-40200-40400-40600-40800-41000-41200-41400-41600-41800-42000-42200-42400-42600-42800-43000-43200-43400-43600-43800-44000-44200-44400-44600-44800-45000-45200-45400-45600-45800-46000-46200-46400-46600-46800-47000-47200-47400-47600-47800-48000-48200-48400-48600-48800-49000-49200-49400-49600-49800-50000-50200-50400-50600-50800-51000-51200-51400-51600-51800-52000-52200-52400-52600-52800-53000-53200-53400-53600-53800-54000-54200-54400-54600-54800-55000-55200-55400-55600-55800-56000-56200-56400-56600-56800-57000-57200-57400-57600-57800-58000-58200-58400-58600-58800-59000-59200-59400-59600-59800-60000-60200-60400-60600-60800-61000-61200-61400-61600-61800-62000-62200-62400-62600-62800-63000-63200-63400-63600-63800-64000-64200-64400-64600-64800-65000-65200-65400-65600-65800-66000-66200-66400-66600-66800-67000-67200-67400-67600-67800-68000-68200-68400-68600-68800-69000-69200-69400-69600-69800-70000-70200-70400-70600-70800-71000-71200-71400-71600-71800-72000-72200-72400-72600-72800-73000-73200-73400-73600-73800-74000-74200-74400-74600-74800-75000-75200-75400-75600-75800-76000-76200-76400-76600-76800-77000-77200-77400-77600-77800-78000-78200-78400-78600-78800-79000-79200-79400-79600-79800-80000-80200-80400-80600-80800-81000-81200-81400-81600-81800-82000-82200-82400-82600-82800-83000-83200-83400-83600-83800-84000-84200-84400-84600-84800-85000-85200-85400-85600-85800-86000-86200-86400-86600-86800-87000-87200-87400-87600-87800-88000-88200-88400-88600-88800-89000-89200-89400-89600-89800-90000-90200-90400-90600-90800-91000-91200-91400-91600-91800-92000-92200-92400-92600-92800-93000-93200-93400-93600-93800-94000-94200-94400-94600-94800-95000-95200-95400-95600-95800-96000-96200-96400-96600-96800-97000-97200-97400-97600-97800-98000-98200-98400-98600-98800-99000-99200-99400-99600-99800-100000-100200-100400-100600-100800-101000-101200-101400-101600-101800-102000-102200-102400-102600-102800-103000-103200-103400-103600-103800-104000-104200-104400-104600-104800-105000-105200-105400-105600-105800-106000-106200-106400-106600-106800-107000-107200-107400-107600-107800-108000-108200-108400-108600-108800-109000-109200-109400-109600-109800-110000-110200-110400-110600-110800-111000-111200-111400-111600-111800-112000-112200-112400-112600-112800-113000-113200-113400-113600-113800-114000-114200-114400-114600-114800-115000-115200-115400-115600-115800-116000-116200-116400-116600-116800-117000-117200-117400-117600-117800-118000-118200-118400-118600-118800-119000-119200-119400-119600-119800-120000-120200-120400-120600-120800-121000-121200-121400-121600-121800-122000-122200-122400-122600-122800-123000-123200-123400-123600-123800-124000-124200-124400-124600-124800-125000-125200-125400-125600-125800-126000-126200-126400-126600-126800-127000-127200-127400-127600-127800-128000-128200-128400-128600-128800-129000-129200-129400-129600-129800-130000-130200-130400-130600-130800-131000-131200-131400-131600-131800-132000-132200-132400-132600-132800-133000-133200-133400-133600-133800-134000-134200-134400-134600-134800-135000-135200-135400-135600-135800-136000-136200-136400-136600-136800-137000-137200-137400-137600-137800-138000-138200-138400-138600-138800-139000-139200-139400-139600-139800-140000-140200-140400-140600-140800-141000-141200-141400-141600-141800-142000-142200-142400-142600-142800-143000-143200-143400-143600-143800-144000-144200-144400-144600-144800-145000-145200-145400-145600-145800-146000-146200-146400-146600-146800-147000-147200-147400-147600-147800-148000-148200-148400-148600-148800-149000-149200-149400-149600-149800-150000-150200-150400-150600-150800-151000-151200-151400-151600-151800-152000-152200-152400-152600-152800-153000-153200-153400-153600-153800-154000-154200-154400-154600-154800-155000-155200-155400-155600-155800-156000-156200-156400-156600-156800-157000-157200-157400-157600-157800-158000-158200-158400-158600-158800-159000-159200-159400-159600-159800-160000-160200-160400-160600-160800-161000-161200-161400-161600-161800-162000-162200-162400-162600-162800-163000-163200-163400-163600-163800-164000-164200-164400-164600-164800-165000-165200-165400-165600-165800-166000-166200-166400-166600-166800-167000-167200-167400-167600-167800-168000-168200-168400-168600-168800-169000-169200-169400-169600-169800-170000-170200-170400-170600-170800-171000-171200-171400-171600-171800-172000-172200-172400-172600-172800-173000-173200-173400-173600-173800-174000-174200-174400-174600-174800-175000-175200-175400-175600-175800-176000-176200-176400-176600-176800-177000-177200-177400-177600-177800-178000-178200-178400-178600-178800-179000-179200-179400-179600-179800-180000-180200-180400-180600-180800-181000-181200-181400-181600-181800-182000-182200-182400-182600-182800-183000-183200-183400-183600-183800-184000-184200-184400-184600-184800-185000-185200-185400-185600-185800-186000-186200-186400-186600-186800-187000-187200-187400-187600-187800-188000-188200-188400-188600-188800-189000-189200-189400-189600-189800-190000-190200-190400-190600-190800-191000-191200-191400-191600-191800-192000-192200-192400-192600-192800-193000-193200-193400-193600-193800-194000-194200-194400-194600-194800-195000-195200-195400-195600-195800-196000-196200-196400-196600-196800-197000-197200-197400-197600-197800-198000-198200-198400-198600-198800-199000-199200-199400-199600-199800-200000-200200-200400-200600-200800-201000-201200-201400-201600-201800-202000-202200-202400-202600-202800-203000-203200-203400-203600-203800-204000-204200-204400-204600-204800-205000-205200-205400-205600-205800-206000-206200-206400-206600-206800-207000-207200-207400-207600-207800-208000-208200-208400-208600-208800-209000-209200-209400-209600-209800-210000-210200-210400-210600-210800-211000-211200-211400-211600-211800-212000-212200-212400-212600-212800-213000-213200-213400-213600-213800-214000-214200-214400-214600-214800-215000-215200-215400-215600-215800-216000-216200-216400-216600-216800-217000-217200-217400-217600-217800-218000-218200-218400-218600-218800-219000-219200-219400-219600-219800-220000-220200-220400-220600-220800-221000-221200-221400-221600-221800-222000-222200-222400-222600-222800-223000-223200-223400-223600-223800-224000-224200-224400-224600-224800-225000-225200-225400-225600-225800-226000-226200-226400-226600-226800-227000-227200-227400-227600-227800-228000-228200-228400-228600-228800-229000-229200-229400-229600-229800-230000-230200-230400-230600-230800-231000-231200-231400-231600-231800-232000-232200-232400-232600-232800-233000-233200-233400-233600-233800-234000-234200-234400-234600-234800-235000-235200-235400-235600-235800-236000-236200-236400-236600-236800-237000-237200-237400-237600-237800-238000-238200-238400-238600-238800-239000-239200-239400-239600-239800-240000-240200-240400-240600-240800-241000-241200-241400-241600-241800-242000-242200-242400-242600-242800-243000-243200-243400-243600-243800-244000-244200-244400-244600-244800-245000-245200-245400-245600-245800-246000-246200-246400-246600-246800-247000-247200-247400-247600-247800-248000-248200-248400-248600-248800-249000-249200-249400-249600-249800-250000-250200-250400-250600-250800-251000-251200-251400-251600-251800-252000-252200-252400-252600-252800-253000-253200-253400-253600-253800-254000-254200-254400-254600-254800-255000-255200-255400-255600-255800-256000-256200-256400-256600-256800-257000-257200-257400-257600-257800-258000-258200-258400-258600-258800-259000-259200-259400-259600-259800-260000-260200-260400-260600-260800-261000-261200-261400-261600-261800-262000-262200-262400-262600-262800-263000-263200-263400-263600-263800-264000-264200-264400-264600-264800-265000-265200-265400-265600-265800-266000-266200-266400-266600-266800-267000-267200-267400-267600-267800-268000-268200-268400-268600-268800-269000-269200-269400-269600-269800-270000-270200-270400-270600-270800-271000-271200-271400-271600-271800-272000-272200-272400-272600-272800-273000-273200-273400-273600-273800-274000-274200-274400-274600-274800-275000-275200-275400-275600-275800-276000-276200-276400-276600-276800-277000-277200-277400-277600-277800-278000-278200-278400-278600-278800-279000-279200-279400-279600-279800-280000-280200-280400-280600-280800-281000-281200-281400-281600-281800-282000-282200-282400-282600-282800-283000-283200-283400-283600-283800-284000-284200-284400-284600-284800-285000-285200-285400-285600-285800-286000-286200-286400-286600-286800-287000-287200-287400-287600-287800-288000-288200-288400-288600-288800-289000-289200-289400-289600-289800-290000-290200-290400-290600-290800-291000-291200-291400-291600-291800-292000-292200-292400-292600-292800-293000-293200-293400-293600-293800-294000-294200-294400-294600-294800-295000-295200-295400-295600-295800-296000-296200-296400-296600-296800-297000-297200-297400-297600-297800-298000-298200-298400-298600-298800-299000-299200-299400-299600-299800-300000-300200-300400-300600-300800-301000-301200-301400-301600-301800-302000-302200-302400-302600-302800-303000-303200-303400-303600-303800-304000-304200-304400-304600-304800-305000-305200-305400-305600-305800-306000-306200-306400-306600-306800-307000-307200-307400-307600-307800-308000-308200-308400-308600-308800-309000-309200-309400-309600-309800-310000-310200-310400-310600-310800-311000-311200-311400-311600-311800-312000-312200-312400-312600-312800-313000-313200-313400-313600-313800-314000-314200-314400-314600-314800-315000-315200-315400-315600-315800-316000-316200-316400-316600-316800-317000-317200-317400-317600-317800-318000-318200-318400-318600-318800-319000-319200-319400-319600-319800-320000-320200-320400-320600-320800-321000-321200-321400-321600-321800-322000-322200-322400-322600-322800-323000-323200-323400-323600-323800-324000-324200-324400-324600					

116-01

HOSPITAL GERAL DE RORAIMA		SECRETARIA DE SAÚDE DE RORAIMA		SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA		PRESCRIÇÃO MÉDICA	
DATA DE ADMISSÃO		DIH		ELISANGELA MESQUITA GOMES			
PACIENTE		PO D.V.E. (HEMOVENTRICULO APÓS TCE)					
DIAGNÓSTICO		116-4		19/fev/2017			
ALERGIAS		36 ANOS		LEITO		DATA	
IDADE		36 ANOS		LEITO		DATA	
ITEM		PRESCRIÇÃO					
1	DIETA GERAL						SUN
2	SF0,9% 500ML EV 6/6 H						12-18-24-30
3	ROCEFIM 20 IV DE 12/12H						08-20
4	FENITOINA 100MG (2ML) + SF0,9% 100ML EV 8/8 H						14-20-06
5	DIPIRONA 1 AMPOLA EV 6/6 H						12-18-24-30
6	NAUSEDRON 8MG EV 8/8 H S/N						SUN
7	OMEPRAZOL 40MG EV 1X/DIA CEDO						06
8	CABECEIRA ELEVADA 45°						NOTA
9	SINAIS VITAIS 6/6 H						
10	CG						NOTA
11	MANTER D.V.E. NIVELADA ENTRE 12-15 mmHg						NOTA
12	HALDOL 5MG IM ACM						
13	RETOR S.V.D.						
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

SE DIABÉTICO CORREÇÃO COM INSULINA REGULAR (SC)
CONFORME ESQUEMA: 100-250 (2UI/25); 300-400 (30UI/30);
450-600 (45UI/45); 600-800 (60UI/60); 800-1000 (80UI/80);
1000-1200 (100UI/100); 1200-1400 (120UI/120); 1400-1600 (140UI/140);
1600-1800 (160UI/160); 1800-2000 (180UI/180); 2000-2200 (200UI/200);
2200-2400 (220UI/220); 2400-2600 (240UI/240); 2600-2800 (260UI/260);
2800-3000 (280UI/280); 3000-3200 (300UI/300); 3200-3400 (320UI/320);
3400-3600 (340UI/340); 3600-3800 (360UI/360); 3800-4000 (380UI/380);
4000-4200 (400UI/400); 4200-4400 (420UI/420); 4400-4600 (440UI/440);
4600-4800 (460UI/460); 4800-5000 (480UI/480); 5000-5200 (500UI/500);
5200-5400 (520UI/520); 5400-5600 (540UI/540); 5600-5800 (560UI/560);
5800-6000 (580UI/580); 6000-6200 (600UI/600); 6200-6400 (620UI/620);
6400-6600 (640UI/640); 6600-6800 (660UI/660); 6800-7000 (680UI/680);
7000-7200 (700UI/700); 7200-7400 (720UI/720); 7400-7600 (740UI/740);
7600-7800 (760UI/760); 7800-8000 (780UI/780); 8000-8200 (800UI/800);
8200-8400 (820UI/820); 8400-8600 (840UI/840); 8600-8800 (860UI/860);
8800-9000 (880UI/880); 9000-9200 (900UI/900); 9200-9400 (920UI/920);
9400-9600 (940UI/940); 9600-9800 (960UI/960); 9800-10000 (980UI/980);
10000-10200 (1000UI/1000); 10200-10400 (1020UI/1020); 10400-10600 (1040UI/1040);
10600-10800 (1060UI/1060); 10800-11000 (1080UI/1080); 11000-11200 (1100UI/1100);
11200-11400 (1120UI/1120); 11400-11600 (1140UI/1140); 11600-11800 (1160UI/1160);
11800-12000 (1180UI/1180); 12000-12200 (1200UI/1200); 12200-12400 (1220UI/1220);
12400-12600 (1240UI/1240); 12600-12800 (1260UI/1260); 12800-13000 (1280UI/1280);
13000-13200 (1300UI/1300); 13200-13400 (1320UI/1320); 13400-13600 (1340UI/1340);
13600-13800 (1360UI/1360); 13800-14000 (1380UI/1380); 14000-14200 (1400UI/1400);
14200-14400 (1420UI/1420); 14400-14600 (1440UI/1440); 14600-14800 (1460UI/1460);
14800-15000 (1480UI/1480); 15000-15200 (1500UI/1500); 15200-15400 (1520UI/1520);
15400-15600 (1540UI/1540); 15600-15800 (1560UI/1560); 15800-16000 (1580UI/1580);
16000-16200 (1600UI/1600); 16200-16400 (1620UI/1620); 16400-16600 (1640UI/1640);
16600-16800 (1660UI/1660); 16800-17000 (1680UI/1680); 17000-17200 (1700UI/1700);
17200-17400 (1720UI/1720); 17400-17600 (1740UI/1740); 17600-17800 (1760UI/1760);
17800-18000 (1780UI/1780); 18000-18200 (1800UI/1800); 18200-18400 (1820UI/1820);
18400-18600 (1840UI/1840); 18600-18800 (1860UI/1860); 18800-19000 (1880UI/1880);
19000-19200 (1900UI/1900); 19200-19400 (1920UI/1920); 19400-19600 (1940UI/1940);
19600-19800 (1960UI/1960); 19800-20000 (1980UI/1980); 20000-20200 (2000UI/2000);
20200-20400 (2020UI/2020); 20400-20600 (2040UI/2040); 20600-20800 (2060UI/2060);
20800-21000 (2080UI/2080); 21000-21200 (2100UI/2100); 21200-21400 (2120UI/2120);
21400-21600 (2140UI/2140); 21600-21800 (2160UI/2160); 21800-22000 (2180UI/2180);
22000-22200 (2200UI/2200); 22200-22400 (2220UI/2220); 22400-22600 (2240UI/2240);
22600-22800 (2260UI/2260); 22800-23000 (2280UI/2280); 23000-23200 (2300UI/2300);
23200-23400 (2320UI/2320); 23400-23600 (2340UI/2340); 23600-23800 (2360UI/2360);
23800-24000 (2380UI/2380); 24000-24200 (2400UI/2400); 24200-24400 (2420UI/2420);
24400-24600 (2440UI/2440); 24600-24800 (2460UI/2460); 24800-25000 (2480UI/2480);
25000-25200 (2500UI/2500); 25200-25400 (2520UI/2520); 25400-25600 (2540UI/2540);
25600-25800 (2560UI/2560); 25800-26000 (2580UI/2580); 26000-26200 (2600UI/2600);
26200-26400 (2620UI/2620); 26400-26600 (2640UI/2640); 26600-26800 (2660UI/2660);
26800-27000 (2680UI/2680); 27000-27200 (2700UI/2700); 27200-27400 (2720UI/2720);
27400-27600 (2740UI/2740); 27600-27800 (2760UI/2760); 27800-28000 (2780UI/2780);
28000-28200 (2800UI/2800); 28200-28400 (2820UI/2820); 28400-28600 (2840UI/2840);
28600-28800 (2860UI/2860); 28800-29000 (2880UI/2880); 29000-29200 (2900UI/2900);
29200-29400 (2920UI/2920); 29400-29600 (2940UI/2940); 29600-29800 (2960UI/2960);
29800-30000 (2980UI/2980); 30000-30200 (3000UI/3000); 30200-30400 (3020UI/3020);
30400-30600 (3040UI/3040); 30600-30800 (3060UI/3060); 30800-31000 (3080UI/3080);
31000-31200 (3100UI/3100); 31200-31400 (3120UI/3120); 31400-31600 (3140UI/3140);
31600-31800 (3160UI/3160); 31800-32000 (3180UI/3180); 32000-32200 (3200UI/3200);
32200-32400 (3220UI/3220); 32400-32600 (3240UI/3240); 32600-32800 (3260UI/3260);
32800-33000 (3280UI/3280); 33000-33200 (3300UI/3300); 33200-33400 (3320UI/3320);
33400-33600 (3340UI/3340); 33600-33800 (3360UI/3360); 33800-34000 (3380UI/3380);
34000-34200 (3400UI/3400); 34200-34400 (3420UI/3440); 34400-34600 (3440UI/3460);
34600-34800 (3460UI/3480); 34800-35000 (3480UI/3500); 35000-35200 (3500UI/3520);
35200-35400 (3520UI/3540); 35400-35600 (3540UI/3560); 35600-35800 (3560UI/3580);
35800-36000 (3580UI/3600); 36000-36200 (3600UI/3620); 36200-36400 (3620UI/3640);
36400-36600 (3640UI/3660); 36600-36800 (3660UI/3680); 36800-37000 (3680UI/3700);
37000-37200 (3700UI/3720); 37200-37400 (3720UI/3740); 37400-37600 (3740UI/3760);
37600-37800 (3760UI/3780); 37800-38000 (3780UI/3800); 38000-38200 (3800UI/3820);
38200-38400 (3820UI/3840); 38400-38600 (3840UI/3860); 38600-38800 (3860UI/3880);
38800-39000 (3880UI/3900); 39000-39200 (3900UI/3920); 39200-39400 (3920UI/3940);
39400-39600 (3940UI/3960); 39600-39800 (3960UI/3980); 39800-40000 (3980UI/4000);
40000-40200 (4000UI/4020); 40200-40400 (4020UI/4040); 40400-40600 (4040UI/4060);
40600-40800 (4060UI/4080); 40800-41000 (4080UI/4100); 41000-41200 (4100UI/4120);
41200-41400 (4120UI/4140); 41400-41600 (4140UI/4160); 41600-41800 (4160UI/4180);
41800-42000 (4180UI/4200); 42000-42200 (4200UI/4220); 42200-42400 (4220UI/4240);
42400-42600 (4240UI/4260); 42600-42800 (4260UI/4280); 42800-43000 (4280UI/4300);
43000-43200 (4300UI/4320); 43200-43400 (4320UI/4340); 43400-43600 (4340UI/4360);
43600-43800 (4360UI/4380); 43800-44000 (4380UI/4400); 44000-44200 (4400UI/4420);
44200-44400 (4420UI/4440); 44400-44600 (4440UI/4460); 44600-44800 (4460UI/4480);
44800-45000 (4480UI/4500); 45000-45200 (4500UI/4520); 45200-45400 (4520UI/4540);
45400-45600 (4540UI/4560); 45600-45800 (4560UI/4580); 45800-46000 (4580UI/4600);
46000-46200 (4600UI/4620); 46200-46400 (4620UI/4640); 46400-46600 (4640UI/4660);
46600-46800 (4660UI/4680); 46800-47000 (4680UI/4700); 47000-47200 (4700UI/4720);
47200-47400 (4720UI/4740); 47400-47600 (4740UI/4760); 47600-47800 (4760UI/4780);
47800-48000 (4780UI/4800); 48000-48200 (4800UI/4820); 48200-48400 (4820UI/4840);
48400-48600 (4840UI/4860); 48600-48800 (4860UI/4880); 48800-49000 (4880UI/4900);
49000-49200 (4900UI/4920); 49200-49400 (4920UI/4940); 49400-49600 (4940UI/4960);
49600-49800 (4960UI/4980); 49800-50000 (4980UI/5000); 50000-50200 (5000UI/5020);
50200-50400 (5020UI/5040); 50400-50600 (5040UI/5060); 50600-50800 (5060UI/5080);
50800-51000 (5080UI/5100); 51000-51200 (5100UI/5120); 51200-51400 (5120UI/5140);
51400-51600 (5140UI/5160); 51600-51800 (5160UI/5180); 51800-52000 (5180UI/5200);
52000-52200 (5200UI/5220); 52200-52400 (5220UI/5240); 52400-52600 (5240UI/5260);
52600-52800 (5260UI/5280); 52800-53000 (5280UI/5300); 53000-53200 (5300UI/5320);
53200-53400 (5320UI/5340); 53400-53600 (5340UI/5360); 53600-53800 (5360UI/5380);
53800-54000 (5380UI/5400); 54000-54200 (5400UI/5420); 54200-54400 (5420UI/5440);
54400-54600 (5440UI/5460); 54600-54800 (5460UI/5480); 54800-55000 (5480UI/5500);
55000-55200 (5500UI/5520); 55200-55400 (5520UI/5540); 55400-55600 (5540UI/5560);
55600-55800 (5560UI/5580); 55800-56000 (5580UI/5600); 56000-56200 (5600UI/5620);
56200-56400 (5620UI/5640); 56400-56600 (5640UI/5660); 56600-56800 (5660UI/5680);
56800-57000 (5680UI/5700); 57000-57200 (5700UI/5720); 57200-57400 (5720UI/5740);
57400-57600 (5740UI/5760); 57600-57800 (5760UI/5780); 57800-58000 (5780UI/5800);
58000-58200 (5800UI/5820); 58200-58400 (5820UI/5840); 58400-58600 (5840UI/5860);
58600-58800 (5860UI/5880); 58800-59000 (5880UI/5900); 59000-59200 (5900UI/5920);
59200-59400 (5920UI/5940); 59400-59600 (5940UI/5960); 59600-59800 (5960UI/5980);
59800-60000 (5980UI/6000); 60000-60200 (6000UI/6020); 60200-60400 (6020UI/6040);
60400-60600 (6040UI/6060); 60600-60800 (6060UI/6080); 60800-61000 (6080UI/6100);
61000-61200 (6100UI/6120); 61200-61400 (6120UI/6140); 61400-61600 (6140UI/6160);
61600-61800 (6160UI/6180); 61800-62000 (6180UI/6200); 62000-62200 (6200UI/6220);
62200-62400 (6220UI/6240); 62400-62600 (6240UI/6260); 62600-62800 (6260UI/6280);
62800-63000 (6280UI/6300); 63000-63200 (6300UI/6320); 63200-63400 (6320UI/6340);
63400-63600 (6340UI/6360); 63600-63800 (6360UI/6380); 63800-64000 (6380UI/6400);
64000-64200 (6400UI/6420); 64200-64400 (6420UI/6440); 64400-64600 (6440UI/6460);
64600-64800 (6460UI/6480); 64800-65000 (6480UI/6500); 65000-65200 (6500UI/6520);
65200-65400 (6520UI/6540); 65400-65600 (6540UI/6560); 65600-65800 (6560UI/6580);
65800-66000 (6580UI/6600); 66000-66200 (6600UI/6620); 66200-66400 (6620UI/6640);
66400-66600 (6640UI/6660); 66600-66800 (6660UI/6680); 66800-67000 (6680UI/6700);
67000-67200 (6700UI/6720); 67200-67400 (6720UI/6740); 67400-67600 (6740UI/6760);
67600-67800 (6760UI/6780); 67800-68000 (6780UI/6800); 68000-68200 (6800UI/6820);
68200-68400 (6820UI/6840); 68400-68600 (6840UI/6860); 68600-68800 (6860UI/6880);
68800-69000 (6880UI/6900); 69000-69200 (6900UI/6920); 69200-69400 (6920UI/6940);
69400-69600 (6940UI/6960); 69600-69800 (6960UI/6980); 69800-70000 (6980UI/7000);
70000-70200 (7000UI/7020); 70200-70400 (7020UI/7040); 70400-70600 (7040UI/7060);
70600-70800 (7060UI/7080); 70800-71000 (7080UI/7100); 71000-71200 (7100UI/7120);
71200-71400 (7120UI/7140); 71400-71600 (7140UI/7160); 71600-71800 (7160UI/7180);
71800-72000 (7180UI/7200); 72000-72200 (7200UI/7220); 72200-72400 (7220UI/7240);
72400-72600 (7240UI/7260); 72600-72800 (7260UI/7280); 72800-73000 (7280UI/7300);
73000-73200 (7300UI/7320); 73200-73400 (7320UI/7340); 73400-73600 (7340UI/7360);
73600-73800 (7360UI/7380); 73800-74000 (7380UI/7400); 74000-74200 (7400UI/7420);
74200-74400 (7420UI/7440); 74400-74600 (7440UI/7460); 74600-74800 (7460UI/7480);
74800-75000 (7480UI/7500); 75000-75200 (7500UI/7520); 75200-75400 (7520UI/7540);
75400-75600 (7540UI/7560); 75600-75800 (7560UI/7580); 75800-76000 (7580UI/7600);
76000-76200 (7600UI/7620); 76200-76400 (7620UI/7640); 76400-76600 (7640UI/7660);
76600-76800 (7660UI/7680); 76800-77000 (7680UI/7700); 77000-77200 (7700UI/7720);
77200-77400 (7720UI/7740); 77400-77600 (7740UI/7760); 77600-77800 (7760UI/7780);
77800-78000 (7780UI/7800); 78000-78200 (7800UI/7820); 78200-78400 (7820UI/7840);
78400-78600 (7840UI/7860); 78600-78800 (7860UI/7880); 78800-79000 (7880UI/7900);
79000-79200 (7900UI/7920); 79200-79400 (7920UI/7940); 79400-79600 (7940UI/7960);
79600-79800 (7960UI/7980); 79800-80000 (7980UI/8000); 80000-80200 (8000UI/8020);
80200-80400 (8020UI/8040); 80400-80600 (8040UI/8060); 80600-80800 (8060UI/8080);
80800-81000 (8080UI/8100); 81000-81200 (8100UI/8120); 81200-81400 (8120UI/8140);
81400-81600 (8140UI/8160); 81600-81800 (8160UI/8180); 81800-82000 (8180UI/8200);
82000-82200 (8200UI/8220); 82200-82400 (8220UI/8240); 82400-82600 (8240UI/8260);
82600-82800 (8260UI/8280); 82800-83000 (8280UI/8300); 83000-83200 (8300UI/8320);
83200-83400 (8320UI/8340); 83400-83600 (8340UI/8360); 83600-83800 (8360UI/8380);
83800-84000 (8380UI/8400); 84000-84200 (8400UI/8420); 84200-84400 (8420UI/8440);
84400-84600 (8440UI/8460); 84600-84800 (8460UI/8480); 84800-85000 (8480UI/8500);
85000-85200 (8500UI/8520); 85200-85400 (8520UI/8540); 85400-85600 (8540UI/8560);
85600-85800 (8560UI/8580); 85800-86000 (8580UI/8600); 86000-86200 (8600UI/8620);
86200-86400 (8620UI/8640); 86400-86600 (8640UI/8660); 86600-86800 (8660UI/8680);
86800-87000 (8680UI/8700); 87000-87200 (8700UI/8720); 87200-87400 (8720UI/8740);
87400-87600 (8740UI/8760); 87600-87800 (8760UI/8780); 87800-88000 (8780UI/8800);
88000-88200 (8800UI/8820); 88200-88400 (8820UI/8840); 88400-88600 (8840UI/8860);
88600-88800 (8860UI/8880); 88800-89000 (8880UI/8900); 89000-89200 (8900UI/8920);
89200-89400 (8920UI/8940); 89400-89600 (8940UI/8960); 89600-89800 (8960UI/8980);
89800-90000 (8980UI/9000); 90000-90200 (9000UI/9020); 90200-90400 (9020UI/9040);
90400-90600 (9040UI/9060); 90600-90800 (9060UI/9080); 90800-91000 (9080UI/9100);
91000-91200 (9100UI/9120); 91200-91400 (9120UI/9140); 91400-91600 (9140UI/9160);
91600-91800 (9160UI/9180); 91800-92000 (9180UI/9200); 92000-92200 (9200UI/9220);
92

HOSPITAL GERAL DE RORAIMA					
SECRETARIA DE SAÚDE DE RORAIMA					
SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA					
PRESCRIÇÃO MÉDICA					
DATA DE ADMISSÃO			DIH		
ELISANGELA MESQUITA GOMES					
PO D.V.E. (HEMOVENTRICULO APOS TCE)					
PACIENTE					
DIAGNÓSTICO					
ALERGIAS					
IDADE	36 ANOS	LEITO	116-1	DATA	20/fev/2017
ITEM	PRESCRIÇÃO				HORÁRIO
1	DIETA GERAL				20/06
2	SF0,9% 500ML EV 6/6 H				20/06
3	ROCEFIN 2G IV DE 12/12H				20/06
4	FENITOINA 100MG (2ML) + SF0,9% 100ML EV 8/8 H				20/06
5	DIPIRONA 1 AMPOLA EV 6/6 H				20/06
6	NAUSEDRON 8MG EV 8/8 H S/N				20/06
7	OMEPRAZOL 40MG EV 1X/DIA CÉDO				20/06
8	CABECEIRA ELEVADA 45°				20/06
9	SINAIS VITAIS 6/6 H				20/06
10	CG				20/06
11	MANTER D.V.E. NIVELADA ENTRE 12-15 mmHg				20/06
12	HALDOL 5MG IM ACM				20/06
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Dr. Fabrício de Almeida
Neurocirurgião
CRM RR 1407
CNS 2015498-3

SE DIABÉTICO CORREÇÃO COM INSULINA REGULAR (SO)
CONFORME ESQUEMA: 100-250-2UI/25-300-4UI/300-450-6UI/350-400-8UI/400-10UI/400-GLICOSE > 170
DIU/ML GLICOSE > 60% 40ML EV. AVISAR P/ANTONISTA

Dr. Fabrício de Almeida
Neurocirurgião

Dr. Fabrício de Almeida
Neurocirurgião
CRM RR 1407

SINAIS VITAIS	PA	FC	FR	TEMP
6 H				
12 H	120/80	64		36,0°C
18 H	130/90	72		36,2°C
24 H	121/63	79		36,2°C

JJ6-1

HOSPITAL GERAL DE RORAIMA					
SECRETARIA DE SAÚDE DE RORAIMA					
SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA					
PRESCRIÇÃO MÉDICA					
DATA DE ADMISSÃO		DIH		21/fev/2017	
PACIENTE		ELISANGELA MESQUITA GOMES			
DIAGNÓSTICO		PO D.V.E. (HEMOVENTRICULO APÓS TCE)			
ALERGIAS					
IDADE	36 ANOS	LEITO	116-1	DATA	21/fev/2017
ITEM	PRESCRIÇÃO				HORÁRIO
1	DIETA GERAL				18-24-08-12
2	SF0,9% 500ML EV 6/6 H				08-08
3	ROCEFIN 2G IV DE 12/12H				18-24-08
4	FENITOINA 100MG (2ML) + SF0,9% 100ML EV 8/8 H				18-02-08-14
5	DIPIRONA 1 AMPOLA EV 6/6 H				08
6	NAUSEDRON 8MG EV 8/8 H S/N				08
7	OMEPRAZOL 40MG EV 1X/DIA CEDO				
8	CABECEIRA ELEVADA 45°				
9	SINAIS VITAIS 6/6 H				
10	CG				
11	MANTER D.V.E. NIVELADA ENTRE 12-15 mmHg				
12	HALDOL 5MG IM ACM				
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



Dr. Fabricio de Almeida
Neurocirurgia
CRM-RR 1407
CNS 201548849750002

SENDAIBETICO CORREÇÃO COM INSULINA REGULAR (SC)
CONFORME ESQUEMA: 100-250-2UI 251-300 4UI 301-350 6UI 351-400 8UI 401-450 10UI 451-500 12UI 501-550 14UI 551-600 16UI 601-650 18UI 651-700 20UI 701-750 22UI 751-800 24UI 801-850 26UI 851-900 28UI 901-950 30UI 951-1000 32UI 1001-1050 34UI 1051-1100 36UI 1101-1150 38UI 1151-1200 40UI 1201-1250 42UI 1251-1300 44UI 1301-1350 46UI 1351-1400 48UI 1401-1450 50UI 1451-1500 52UI 1501-1550 54UI 1551-1600 56UI 1601-1650 58UI 1651-1700 60UI 1701-1750 62UI 1751-1800 64UI 1801-1850 66UI 1851-1900 68UI 1901-1950 70UI 1951-2000 72UI 2001-2050 74UI 2051-2100 76UI 2101-2150 78UI 2151-2200 80UI 2201-2250 82UI 2251-2300 84UI 2301-2350 86UI 2351-2400 88UI 2401-2450 90UI 2451-2500 92UI 2501-2550 94UI 2551-2600 96UI 2601-2650 98UI 2651-2700 100UI 2701-2750 102UI 2751-2800 104UI 2801-2850 106UI 2851-2900 108UI 2901-2950 110UI 2951-3000 112UI 3001-3050 114UI 3051-3100 116UI 3101-3150 118UI 3151-3200 120UI 3201-3250 122UI 3251-3300 124UI 3301-3350 126UI 3351-3400 128UI 3401-3450 130UI 3451-3500 132UI 3501-3550 134UI 3551-3600 136UI 3601-3650 138UI 3651-3700 140UI 3701-3750 142UI 3751-3800 144UI 3801-3850 146UI 3851-3900 148UI 3901-3950 150UI 3951-4000 152UI 4001-4050 154UI 4051-4100 156UI 4101-4150 158UI 4151-4200 160UI 4201-4250 162UI 4251-4300 164UI 4301-4350 166UI 4351-4400 168UI 4401-4450 170UI 4451-4500 172UI 4501-4550 174UI 4551-4600 176UI 4601-4650 178UI 4651-4700 180UI 4701-4750 182UI 4751-4800 184UI 4801-4850 186UI 4851-4900 188UI 4901-4950 190UI 4951-5000 192UI 5001-5050 194UI 5051-5100 196UI 5101-5150 198UI 5151-5200 200UI 5201-5250 202UI 5251-5300 204UI 5301-5350 206UI 5351-5400 208UI 5401-5450 210UI 5451-5500 212UI 5501-5550 214UI 5551-5600 216UI 5601-5650 218UI 5651-5700 220UI 5701-5750 222UI 5751-5800 224UI 5801-5850 226UI 5851-5900 228UI 5901-5950 230UI 5951-6000 232UI 6001-6050 234UI 6051-6100 236UI 6101-6150 238UI 6151-6200 240UI 6201-6250 242UI 6251-6300 244UI 6301-6350 246UI 6351-6400 248UI 6401-6450 250UI 6451-6500 252UI 6501-6550 254UI 6551-6600 256UI 6601-6650 258UI 6651-6700 260UI 6701-6750 262UI 6751-6800 264UI 6801-6850 266UI 6851-6900 268UI 6901-6950 270UI 6951-7000 272UI 7001-7050 274UI 7051-7100 276UI 7101-7150 278UI 7151-7200 280UI 7201-7250 282UI 7251-7300 284UI 7301-7350 286UI 7351-7400 288UI 7401-7450 290UI 7451-7500 292UI 7501-7550 294UI 7551-7600 296UI 7601-7650 298UI 7651-7700 300UI 7701-7750 302UI 7751-7800 304UI 7801-7850 306UI 7851-7900 308UI 7901-7950 310UI 7951-8000 312UI 8001-8050 314UI 8051-8100 316UI 8101-8150 318UI 8151-8200 320UI 8201-8250 322UI 8251-8300 324UI 8301-8350 326UI 8351-8400 328UI 8401-8450 330UI 8451-8500 332UI 8501-8550 334UI 8551-8600 336UI 8601-8650 338UI 8651-8700 340UI 8701-8750 342UI 8751-8800 344UI 8801-8850 346UI 8851-8900 348UI 8901-8950 350UI 8951-9000 352UI 9001-9050 354UI 9051-9100 356UI 9101-9150 358UI 9151-9200 360UI 9201-9250 362UI 9251-9300 364UI 9301-9350 366UI 9351-9400 368UI 9401-9450 370UI 9451-9500 372UI 9501-9550 374UI 9551-9600 376UI 9601-9650 378UI 9651-9700 380UI 9701-9750 382UI 9751-9800 384UI 9801-9850 386UI 9851-9900 388UI 9901-9950 390UI 9951-10000 392UI 10001-10050 394UI 10051-10100 396UI 10101-10150 398UI 10151-10200 400UI 10201-10250 402UI 10251-10300 404UI 10301-10350 406UI 10351-10400 408UI 10401-10450 410UI 10451-10500 412UI 10501-10550 414UI 10551-10600 416UI 10601-10650 418UI 10651-10700 420UI 10701-10750 422UI 10751-10800 424UI 10801-10850 426UI 10851-10900 428UI 10901-10950 430UI 10951-11000 432UI 11001-11050 434UI 11051-11100 436UI 11101-11150 438UI 11151-11200 440UI 11201-11250 442UI 11251-11300 444UI 11301-11350 446UI 11351-11400 448UI 11401-11450 450UI 11451-11500 452UI 11501-11550 454UI 11551-11600 456UI 11601-11650 458UI 11651-11700 460UI 11701-11750 462UI 11751-11800 464UI 11801-11850 466UI 11851-11900 468UI 11901-11950 470UI 11951-12000 472UI 12001-12050 474UI 12051-12100 476UI 12101-12150 478UI 12151-12200 480UI 12201-12250 482UI 12251-12300 484UI 12301-12350 486UI 12351-12400 488UI 12401-12450 490UI 12451-12500 492UI 12501-12550 494UI 12551-12600 496UI 12601-12650 498UI 12651-12700 500UI 12701-12750 502UI 12751-12800 504UI 12801-12850 506UI 12851-12900 508UI 12901-12950 510UI 12951-13000 512UI 13001-13050 514UI 13051-13100 516UI 13101-13150 518UI 13151-13200 520UI 13201-13250 522UI 13251-13300 524UI 13301-13350 526UI 13351-13400 528UI 13401-13450 530UI 13451-13500 532UI 13501-13550 534UI 13551-13600 536UI 13601-13650 538UI 13651-13700 540UI 13701-13750 542UI 13751-13800 544UI 13801-13850 546UI 13851-13900 548UI 13901-13950 550UI 13951-14000 552UI 14001-14050 554UI 14051-14100 556UI 14101-14150 558UI 14151-14200 560UI 14201-14250 562UI 14251-14300 564UI 14301-14350 566UI 14351-14400 568UI 14401-14450 570UI 14451-14500 572UI 14501-14550 574UI 14551-14600 576UI 14601-14650 578UI 14651-14700 580UI 14701-14750 582UI 14751-14800 584UI 14801-14850 586UI 14851-14900 588UI 14901-14950 590UI 14951-15000 592UI 15001-15050 594UI 15051-15100 596UI 15101-15150 598UI 15151-15200 600UI 15201-15250 602UI 15251-15300 604UI 15301-15350 606UI 15351-15400 608UI 15401-15450 610UI 15451-15500 612UI 15501-15550 614UI 15551-15600 616UI 15601-15650 618UI 15651-15700 620UI 15701-15750 622UI 15751-15800 624UI 15801-15850 626UI 15851-15900 628UI 15901-15950 630UI 15951-16000 632UI 16001-16050 634UI 16051-16100 636UI 16101-16150 638UI 16151-16200 640UI 16201-16250 642UI 16251-16300 644UI 16301-16350 646UI 16351-16400 648UI 16401-16450 650UI 16451-16500 652UI 16501-16550 654UI 16551-16600 656UI 16601-16650 658UI 16651-16700 660UI 16701-16750 662UI 16751-16800 664UI 16801-16850 666UI 16851-16900 668UI 16901-16950 670UI 16951-17000 672UI 17001-17050 674UI 17051-17100 676UI 17101-17150 678UI 17151-17200 680UI 17201-17250 682UI 17251-17300 684UI 17301-17350 686UI 17351-17400 688UI 17401-17450 690UI 17451-17500 692UI 17501-17550 694UI 17551-17600 696UI 17601-17650 698UI 17651-17700 700UI 17701-17750 702UI 17751-17800 704UI 17801-17850 706UI 17851-17900 708UI 17901-17950 710UI 17951-18000 712UI 18001-18050 714UI 18051-18100 716UI 18101-18150 718UI 18151-18200 720UI 18201-18250 722UI 18251-18300 724UI 18301-18350 726UI 18351-18400 728UI 18401-18450 730UI 18451-18500 732UI 18501-18550 734UI 18551-18600 736UI 18601-18650 738UI 18651-18700 740UI 18701-18750 742UI 18751-18800 744UI 18801-18850 746UI 18851-18900 748UI 18901-18950 750UI 18951-19000 752UI 19001-19050 754UI 19051-19100 756UI 19101-19150 758UI 19151-19200 760UI 19201-19250 762UI 19251-19300 764UI 19301-19350 766UI 19351-19400 768UI 19401-19450 770UI 19451-19500 772UI 19501-19550 774UI 19551-19600 776UI 19601-19650 778UI 19651-19700 780UI 19701-19750 782UI 19751-19800 784UI 19801-19850 786UI 19851-19900 788UI 19901-19950 790UI 19951-20000 792UI 20001-20050 794UI 20051-20100 796UI 20101-20150 798UI 20151-20200 800UI 20201-20250 802UI 20251-20300 804UI 20301-20350 806UI 20351-20400 808UI 20401-20450 810UI 20451-20500 812UI 20501-20550 814UI 20551-20600 816UI 20601-20650 818UI 20651-20700 820UI 20701-20750 822UI 20751-20800 824UI 20801-20850 826UI 20851-20900 828UI 20901-20950 830UI 20951-21000 832UI 21001-21050 834UI 21051-21100 836UI 21101-21150 838UI 21151-21200 840UI 21201-21250 842UI 21251-21300 844UI 21301-21350 846UI 21351-21400 848UI 21401-21450 850UI 21451-21500 852UI 21501-21550 854UI 21551-21600 856UI 21601-21650 858UI 21651-21700 860UI 21701-21750 862UI 21751-21800 864UI 21801-21850 866UI 21851-21900 868UI 21901-21950 870UI 21951-22000 872UI 22001-22050 874UI 22051-22100 876UI 22101-22150 878UI 22151-22200 880UI 22201-22250 882UI 22251-22300 884UI 22301-22350 886UI 22351-22400 888UI 22401-22450 890UI 22451-22500 892UI 22501-22550 894UI 22551-22600 896UI 22601-22650 898UI 22651-22700 900UI 22701-22750 902UI 22751-22800 904UI 22801-22850 906UI 22851-22900 908UI 22901-22950 910UI 22951-23000 912UI 23001-23050 914UI 23051-23100 916UI 23101-23150 918UI 23151-23200 920UI 23201-23250 922UI 23251-23300 924UI 23301-23350 926UI 23351-23400 928UI 23401-23450 930UI 23451-23500 932UI 23501-23550 934UI 23551-23600 936UI 23601-23650 938UI 23651-23700 940UI 23701-23750 942UI 23751-23800 944UI 23801-23850 946UI 23851-23900 948UI 23901-23950 950UI 23951-24000 952UI 24001-24050 954UI 24051-24100 956UI 24101-24150 958UI 24151-24200 960UI 24201-24250 962UI 24251-24300 964UI 24301-24350 966UI 24351-24400 968UI 24401-24450 970UI 24451-24500 972UI 24501-24550 974UI 24551-24600 976UI 24601-24650 978UI 24651-24700 980UI 24701-24750 982UI 24751-24800 984UI 24801-24850 986UI 24851-24900 988UI 24901-24950 990UI 24951-25000 992UI 25001-25050 994UI 25051-25100 996UI 25101-25150 998UI 25151-25200 1000UI 25201-25250 1002UI 25251-25300 1004UI 25301-25350 1006UI 25351-25400 1008UI 25401-25450 1010UI 25451-25500 1012UI 25501-25550 1014UI 25551-25600 1016UI 25601-25650 1018UI 25651-25700 1020UI 25701-25750 1022UI 25751-25800 1024UI 25801-25850 1026UI 25851-25900 1028UI 25901-25950 1030UI 25951-26000 1032UI 26001-26050 1034UI 26051-26100 1036UI 26101-26150 1038UI 26151-26200 1040UI 26201-26250 1042UI 26251-26300 1044UI 26301-26350 1046UI 26351-26400 1048UI 26401-26450 1050UI 26451-26500 1052UI 26501-26550 1054UI 26551-26600 1056UI 26601-26650 1058UI 26651-26700 1060UI 26701-26750 1062UI 26751-26800 1064UI 26801-26850 1066UI 26851-26900 1068UI 26901-26950 1070UI 26951-27000 1072UI 27001-27050 1074UI 27051-27100 1076UI 27101-27150 1078UI 27151-27200 1080UI 27201-27250 1082UI 27251-27300 1084UI 27301-27350 1086UI 27351-27400 1088UI 27401-27450 1090UI 27451-27500 1092UI 27501-27550 1094UI 27551-27600 1096UI 27601-27650 1098UI 27651-27700 1100UI 27701-27750 1102UI 27751-27800 1104UI 27801-27850 1106UI 27851-27900 1108UI 27901-27950 1110UI 27951-28000 1112UI 28001-28050 1114UI 28051-28100 1116UI 28101-28150 1118UI 28151-28200 1120UI 28201-28250 1122UI 28251-28300 1124UI 28301-28350 1126UI 28351-28400 1128UI 28401-28450 1130UI 28451-28500 1132UI 28501-28550 1134UI 28551-28600 1136UI 28601-28650 1138UI 28651-28700 1140UI 28701-28750 1142UI 28751-28800 1144UI 28801-28850 1146UI 28851-28900 1148UI 28901-28950 1150UI 28951-29000 1152UI 29001-29050 1154UI 29051-29100 1156UI 29101-29150 1158UI 29151-29200 1160UI 29201-29250 1162UI 29251-29300 1164UI 29301-29350 1166UI 29351-29400 1168UI 29401-29450 1170UI 29451-29500 1172UI 29501-29550 1174UI 29551-29600 1176UI 29601-29650 1178UI 29651-29700 1180UI 29701-29750 1182UI 29751-29800 1184UI 29801-29850 1186UI 29851-29900 1188UI 29901-29950 1190UI 29951-30000 1192UI 30001-30050 1194UI 30051-30100 1196UI 30101-30150 1198UI 30151-30200 1200UI 30201-30250 1202UI 30251-30300 1204UI 30301-30350 1206UI 30351-30400 1208UI 30401-30450 1210UI 30451-30500 1212UI 30501-30550 1214UI 30551-30600 1216UI 30601-30650 1218UI 30651-30700 1220UI 30701-30750 1222UI 30751-30800 1224UI 30801-30850 1226UI 30851-30900 1228UI 30901-30950 1230UI 30951-31000 1232UI 31001-31050 1234UI 31051-31100 1236UI 31101-31150 1238UI 31151-31200 1240UI 31201-31250 1242UI 31251-31300 1244UI 31301-31350 1246UI 31351-31400 1248UI 31401-31450 1250UI 31451-31500 1252UI 31501-31550 1254UI 31551-31600 1256UI 31601-31650 1258UI 31651-31700 1260UI 31701-31750 1262UI 31751-31800 1264UI 31801-31850 1266UI 31851-31900 1268UI 31901-31950 1270UI 31951-32000 1272UI 32001-32050 1274UI 32051-32100 1276UI 32101-32150 1278UI 32151-32200 1280UI 32201-32250 1282UI 32251-32300 1284UI 32301-32350 1286UI 32351-32400 1288UI 32401-32450 1290UI 32451-32500 1292UI 32501-32550 1294UI 32551-32600 1296UI 32601-32650 1298UI 32651-32700 1300UI 32701-32750 1302UI 32751-32800 1304UI 32801-32850 1306UI 32851-32900 1308UI 32901-32950 1310UI 32951-33000 1312UI 33001-33050 1314UI 33051-33100 1316UI 33101-33150 1318UI 33151-33200 1320UI 33201-33250 1322UI 33251-33300 1324UI 33301-3

HOSPITAL GERAL DE RORAIMA					
SECRETARIA DE SAÚDE DE RORAIMA					
SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA					
PRESCRIÇÃO MÉDICA					
DATA DE ADMISSÃO			DIH		
PACIENTE ELISANGELA MESQUITA GOMES					
DIAGNÓSTICO PO D.V.E. (HEMOVENTRICULO APÓS TCE)					
ALERGIAS					
IDADE	36 ANOS	LEITO	116-1	DATA	22/fev/2017
ITEM	PRESCRIÇÃO				HORÁRIO
1	DIETA GERAL				
2	SF0,9% 500ML EV 6/6 H				
3	ROCEFIN 2G IV DE 12/12H				
4	FENITOINA 100MG (2ML) + SF0,9% 100ML EV 8/8 H				
5	DIPIRONA 1 AMPOLA EV 6/6 H				
6	NAUSEDRON 8MG EV 8/8 H S/N				
7	OMEPRAZOL 40MG EV 1X/DIA CEDO				
8	CABECEIRA ELEVADA 45°				
9	SINAIS VITAIS 6/6 H				
10	CG				
11	MANTER D.V.E. NIVELADA ENTRE 12-15 mmHg				
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	SE DIABÉTICO CORREÇÃO COM INSULINA REGULAR (SO) CONFORME ESQUEMA: 100-250-2UI 25-300-40-30U 350-600-35-400-80U 400-10 UTE OU GLICOSE > 70-80 MG/ML GLICOSE 50% 40 ML EV. AVISAR PLANTONISTA				
PACIENTE ACORDADA VIGIL SEM QUEIXAS COM D.V.E. FUNCIONANTE					
Dr. Fabrício de Almeida Neurocirurgião CRM-RG 1407 CNS 201549813750002					
SINAIS VITAIS	PA	FC	FR	TEMP	
6 H					
12 H	120x80	70	-	36,5	
18 H	110/90	19,3		36,5	
24 H	120/90	68			

HOSPITAL GERAL DE RORAIMA SECRETARIA DE SAÚDE DE RORAIMA SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA PRESCRIÇÃO MÉDICA																														
DATA DE ADMISSÃO		DIH																												
PACIENTE		ELISANGELA MESQUITA GOMES																												
DIAGNÓSTICO		PO D.V.E. (HEMOVENTRICULO APOS TCE)																												
ALERGIAS		LEITO		116-1	DATA																									
IDADE		36 ANOS		28/fev/2017																										
ITEM		PRESCRIÇÃO			HORÁRIO																									
1	DIETA GERAL																													
2	SF0,9% 500ML EV 6/6 H																													
3	ROCEFIN 2G IV DE 12/12H																													
4	FENITOINA 100MG (2ML) + SF0,9% 100ML EV 8/8 H																													
5	DIPIRONA 1 AMPOLA EV 6/6 H																													
6	NAUSEDRON 8MG EV 8/8 H S/N																													
7	OMEPRAZOL 40MG EV 1X/DIA CEDO																													
8	CABECEIRA ELEVADA 45°																													
9	SINAIS VITAIS 6/6 H																													
10	CG																													
11	MANTER D.V.E. NIVELADA ENTRE 12-15 mmHg																													
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20	SE DIABÉTICO CORREÇÃO COM INSULINA REGULAR (SC), CONFORME ESQUEMA: 100-250: 2UI; 251-300: 4UI; 301- 350: 6UI; 351-400: 8UI; ≥ 400: 10 UI E OUI GLICOSE ≤ 70 DL/ML, GLICOSE 50% 40 ML EV + AVISAR PLANTONISTA																													
PACIENTE ACORDADA VIGIL SEM QUEIXAS COM D.V.E. FUNCIONANTE																														
06 hr realizado troca de acesso VP. te. hos																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SINAIS VITAIS</th> <th>PA</th> <th>FC</th> <th>FR</th> <th>TEMP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 H</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 H</td> <td>109x80</td> <td>80</td> <td></td> <td>36,18</td> </tr> <tr> <td>18 H</td> <td>109x80</td> <td>86</td> <td></td> <td>36,2</td> </tr> <tr> <td>24 H</td> <td>125x92</td> <td>89</td> <td></td> <td>36,20</td> </tr> </tbody> </table>						SINAIS VITAIS	PA	FC	FR	TEMP	6 H					12 H	109x80	80		36,18	18 H	109x80	86		36,2	24 H	125x92	89		36,20
SINAIS VITAIS	PA	FC	FR	TEMP																										
6 H																														
12 H	109x80	80		36,18																										
18 H	109x80	86		36,2																										
24 H	125x92	89		36,20																										

06h Urinase: 1200 ml

HOSPITAL GERAL DE RORAIMA																														
SECRETARIA DE SAÚDE DE RORAIMA																														
SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA																														
PRESCRIÇÃO MÉDICA																														
DATA DE ADMISSÃO			DN																											
PACIENTE			Elisângela Mesquita Gomes																											
DIAGNÓSTICO			PO DVE + Hemoventrículo Pós-TCE																											
ALERGIAS			Risco C.																											
IDADE			LEITO 116-01 DATA 01/mar/2017																											
ITEM	PRESCRIÇÃO				HORÁRIO																									
1	Dieta oral livre				5m																									
2	AVS				MAN 15h																									
3	Ceftriaxona 1g EV 12/12 horas				18h 30																									
4	Fenitoina 2ml EV 8/8 horas				18h 45																									
5	Tramal 50mg EV 8/8 horas se dor intensa				5h																									
6	Dipirona 2ml EV 6/6 horas se dor ou febre				2h																									
7	Ondasetrona 8mg EV 8/8 horas se náuseas ou vômitos				00h 15																									
8	Omeprazol 40mg EV 1x ao dia				00h 15																									
9	Manter DVE aberta com 10 a nível do meato acústico externo																													
10	Sinais Vitais				7h 30m																									
11	Cuidados de Enfermagem																													
12	 Dr. Simão Lúniere Neurocirurgião CRM-RR 1347																													
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20	SE DIABÉTICO CORREÇÃO COM INSULINA REGULAR (SC) CONFORME ESQUEMA: 100-250-32UI; 251-300-4UI; 301-350-6UI; 351-400-8UI; >400-10UI E OU GLICOSE >70 DUL GLICOSE 50% 40ML EV + AVISAR PLANTONISTA																													
22-03-2017 USUÁRIO A BOLSAS DE DVE COM 250ML DE 700ml - André																														
 Antônio Francisco Enfermeiro COREN-RR 15398																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SINAIS VITAIS</th> <th>PA</th> <th>FC</th> <th>FR</th> <th>TEMP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 H</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 H</td> <td>110/60</td> <td>88</td> <td></td> <td>36,3</td> </tr> <tr> <td>18 H</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24 H</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SINAIS VITAIS	PA	FC	FR	TEMP	6 H					12 H	110/60	88		36,3	18 H					24 H				
SINAIS VITAIS	PA	FC	FR	TEMP																										
6 H																														
12 H	110/60	88		36,3																										
18 H																														
24 H																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DEPARTAMENTO DE SINISTROS</th> </tr> <tr> <th colspan="2">DPVAT</th> </tr> <tr> <th colspan="2">CONTEÚDO NÃO VERIFICADO</th> </tr> <tr> <td colspan="2">19 JUN 2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gente Seguradora S.A.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Av. Capitão Julio Bezerra, 484 Sala 4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Boa Vista - RR CEP 69301-410</td> </tr> </thead></table>						DEPARTAMENTO DE SINISTROS		DPVAT		CONTEÚDO NÃO VERIFICADO		19 JUN 2017		Gente Seguradora S.A.		Av. Capitão Julio Bezerra, 484 Sala 4		Boa Vista - RR CEP 69301-410												
DEPARTAMENTO DE SINISTROS																														
DPVAT																														
CONTEÚDO NÃO VERIFICADO																														
19 JUN 2017																														
Gente Seguradora S.A.																														
Av. Capitão Julio Bezerra, 484 Sala 4																														
Boa Vista - RR CEP 69301-410																														

HOSPITAL GERAL DE RORAIMA					
SECRETARIA DE SAÚDE DE RORAIMA					
SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA					
PRESCRIÇÃO MÉDICA					
DATA DE ADMISSÃO		DN			
PACIENTE		Elisangela Mesquita Gomes			
DIAGNÓSTICO		PO DVE + Hemoventriculo Pós-TCE			
ALERGIAS		Risco C.		DATA 02/mar/2017	
IDADE		LEITO 116-03		HORÁRIO	
ITEM		PRESCRIÇÃO			
1	Dieta oral livre				
2	AVS				
3	Ceftriaxona 1g EV 12/12 horas				
4	Fenitoína 2ml EV 8/8 horas				
5	Tramadol 50mg EV 8/8 horas se dor intensa				
6	Dipirona 2ml EV 6/6 horas se dor ou febre				
7	Ondasetrona 8mg EV 8/8 horas se náuseas ou vômitos				
8	Omeprazol 40mg EV 1x ao dia				
9	Manter DVE aberta com 10 a nível do meato acústico externo				
10	Sinist. Vitais				
11	Cuidados de Enfermagem				
12	Curativo em ferida operatória 1x ao dia				
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	SE DIABÉTICO CORREÇÃO COM INSULINA REGULAR (SO) CONFORME ESQUEMA: 100-250-2UI; 251-300-4UI; 301-350-6UI; 351-400-8UI; 401-450-10UI E GLICOSE > 700 U/mL GLICOSE 50% 40 ML EV - AVISAR PLANTONISTA				

EV: Paciente mantém-se sem queixas, encontra-se GCS 15, pupilas isocóricas e fotorreagentes, movimenta os 4 segmentos, ferida operatória limpa

CD: Coleto LCR

Assinado Retirado SVs e feito novo acesso
periférico TC. Clínica Placas

SINAIS VITAIS	PA	FC	FR	TEMP
6 H	141X95	80		
12 H				
18 H				
24 H				

HOSPITAL GERAL DE RORAIMA SECRETARIA DE SAÚDE DE RORAIMA SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA PRESCRIÇÃO MÉDICA					
DATA DE ADMISSÃO		DN			
PACIENTE	Elisângela Mesquita Gomes				
DIAGNÓSTICO	PO DVE + Hemovertrículo Pós-TCE				
ALERGIAS		Risco Cirurgico			
IDADE		LEITO	116-07	DATA	03/mar/2017
ITEM	PRESCRIÇÃO				HORÁRIO
1	Dieta oral livre				8h
2	AVS				man
3	Ceftriaxona 1g EV 12/12 horas				08
4	Fenitoína 2ml EV 8/8 horas				14
5	Tramadol 30mg EV 8/8 horas se dor intensa				2
6	Dipirona 2ml EV 6/6 horas se dor ou febre				2
7	Ondasetrôna 8mg EV 8/8 horas se náuseas ou vômitos				9
8	Omeprazol 40mg EV 1x ao dia				ATENÇÃO
9	Manter DVE aberta com 10 a nível do mento acústico externo				7h
10	Sinais Vitais				
11	Cuidados de Enfermagem				
12	Curativo em ferida operatória 1x ao dia				
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	SE DIABÉTICO CORREÇÃO COM INSULINA REGULAR (SC): CONFORME ESQUEMA: 100-250: 2UI; 251-300: 4UI; 301-350: 6UI; 351-400: 8UI; > 400: 10 UI E OU GLICOSE < 70 DL/ML GLICOSE 50% 40 ML EV - AVISAR PLANTONISTA				
EV: Paciente mantém-se sem queixas, encontra-se GCS 15, pupilas isocóricas e fotorreagentes, movimentação os 4 segmentos, ferida operatória limpa. CD: Aguardo análise líquórica					
Medo DVE por 24hs -> TCC - ATENÇÃO					
AVP - feito mais sem sucesso! dec. @					
Dr. Simão Luniere Neurocirurgião CRM-RR 1347					
DEPARTAMENTO DE SINISTROS DPVAT CONTEÚDO NÃO VERIFICADO					
19 JUN 2017					
Gente Seguradora S.A. Av. Capitão Julio Bezerra, 484 Sala 4 Boa Vista - RR - CEP 69301-410					
SINAIS VITAIS	PA	FC	FR	TEMP	
6 H					
12 H	140x90	105			
18 H	140x90	93		36.2°	
24 H	138x84	85	-	36.0	

116-03

HOSPITAL GERAL DE RORAIMA		SECRETARIA DE SAÚDE DE RORAIMA		SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA		PRESCRIÇÃO MÉDICA	
DATA DE ADMISSÃO		DN		PACIENTE		Elisangela Mesquita Gomes	
DIAGNÓSTICO		PO DVE + Hemoventrículo Pós-TCE		ALERGIAS		Risco Cirúrgico	
IDADE		LEITO		DATA		04/mar/2017	
ITEM		PRESCRIÇÃO		HORÁRIO		SUB	
1	Dieta oral livre						
2	AVS						
3	Ceftriaxona 1g EV 12/12 horas						
4	Fenitoina 2ml EV 8/8 horas						
5	Tramal 50mg EV 8/8 horas se dor intensa						
6	Dipirona 2ml EV 6/6 horas se dor ou febre						
7	Ondasetrona 8mg EV 8/8 horas se náuseas ou vômitos						
8	Omeprazol 40mg EV 1x ao dia						
9	Manter DVE aberta com 10 a nível do meato acústico externo						
10	Sinais Vitais						
11	Cuidados de Enfermagem						
12	Curativo em ferida operatória 1x ao dia						
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
SE DIABÉTICO CORREÇÃO COM INSULINA REGULAR (SC) CONFORME ESQUEMA: 100-250-2UI-251-300-4UI-301-350-6UI- 351-400-8UI-401-10UI-OU GLICOSE > 70 DM/L GLICOSE < 50% 40 ML EV * AVISAR PLANTONISTA							
EV: Paciente mantém-se sem queixas, encontra-se GCS 15, pupilas isocóricas e fotorreagentes, movimentação os 4 segmentos, ferida operatória limpa. CD: Solicito TC-cranio							
SINAIS VITAIS		PA	FC	FR	TEMP		
6 H		120x80	80		36°		
12 H							
18 H		136/92	105	-	37°		
24 H		132x80	84		36,5°		

24.00 Paciente com dor de ouvido com dipirona cpm.

116-3

		OSP. AL GERAL DE RORAIMA		
		RETA. IA DE SAÚDE DE RORAIMA		
SE		VIÇO DE NEUROCIRURGIA		
SI		PRESCRIÇÃO MÉDICA		
DATA DE ADMISSÃO		DN		
PACIENTE		Elisangela Mesquita Gomes		
DIAGNÓSTICO		PO DVE + Hemoveritculo Pós-TCE		
ALERGIAS		Risco Cirurgico		
IDADE		LEITO	DATA	05/mar/2017
ITEM		PRESCRIÇÃO		
1	Dieta oral livre			
2	AVS			
3	Ceftriaxona 1g EV 12/12 horas			
4	Fenitoina 2ml EV 8/8 horas			
5	Tramal 50mg EV 8/8 horas sc dor intensa			
6	Dipirona 2ml EV 6/6 horas sc dor ou febre			
7	Ondasetrona 8mg EV 8/8 horas sc náuseas ou vômitos			
8	Omeprazol 40mg EV 1x ao dia			
9	Manter DVE aberta com 10 a nível do mcalo acústico externo			
10	Sinais Vitais			
11	Cuidados de Enfermagem			
12	Curativo em ferida operatoria 1x ao dia			
13				
14	Dr. Simão Luniere			
15	Neurocirurgião			
16	CRM RR 1247			
17	Alc hospital			
18				
19				
20	SE DIABÉTICO CORREÇÃO COM INSULINA REGULAR (SC) CONFORME ESQUEMA: 100-250:2UI, 251-300:4UI, 301-350:6UI, 351-400:8UI, 401-450:10UI E GLICOSE > 70 DM/L GLICOSE 50% 40 ML EV. AVISAR PLANTONISTA			

EV: Paciente mantém-se sem queixas, encontra-se GCS 15, pupilas isocóricas e
fotorreagentes, movimentação os 4 segmentos, ferida operatoria limpa.
CD: Aguardo TC-cranio

6/5 Altero neurologia após + de 24h c/
DVE fechada - Alc

SINAIS VITAIS	PA	FC	FR	TEMP
6 H				
12 H				
18 H				
24 H				

DEPARTAMENTO DE SINISTROS
DPVAT

CONTEUDO NÃO VERIFICADO

19 JUN 2017

Gente Seguradora S.A.
Av. Capitão Julio Bezerra, 484 Sala 4
Boa Vista - RR - CEP 69301-410



GOVERNO DE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos brasileiros"
HOSPITAL GERAL DE RORAIMA
SETOR DE RADIOLOGIA - HGR

NOME: Elisangela Mesquita Gomes (BLOC A 116-3) SEXO: F

IDADE: 36 ANOS

Data de nascimento: 20-08-80

DATA DO EXAME: 05-03-17

MÉDICO SOLICITANTE: Dr. Simao Luniere

INDICAÇÃO:

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO

Protocolo

Exame realizado sem a injeção do meio de contraste.

Relatório

Área hipodensa frontal direita e tálamo esquerdo sugerindo áreas de gliose.
Sistema ventricular supratentorial de aspecto habitual.
Catéter de DVP à direita com extremidade na linha média.

Craniotomia frontal direita.
Tronco cerebral e cerebelo com morfologia e atenuação preservados.
Linha média sem desvios significativos.

Ausência de coleções ou massas intra ou extra-axiais, respeitadas as limitações do método.

Boa Vista,

Data do relatório: 05/03/2017

DR. MARCELO BOTELHO DE OLIVEIRA
CRM/RR-682



GOVERNO DE RORAIMA
"AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"
COORDENAÇÃO GERAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

RECEITUÁRIO

NOME:

Elisângela Perquiza da Silva

laudo neurológico

Paciente vítima de hemorragia subaracnóidea, realizou
tratamento cirúrgico (DVE pelo grau IV), evoluindo
satisfatoriamente. No momento encontra-se em
acompanhamento ambulatorial e tratamento medica-
mentosos. CID: 967

DATA 11/05/17

Dr. Simão Lúcio
Neurocirurgião
CRM - 13478 DE 193
Assinatura e Carimbo

CLÍNICA ESPECIALIZADA CORONEL MOTA
Rua Coronel Pinto, 536 - Centro-Bom Vista RR
CEP: 69.301-150 - CNPJ 04.013.408/0001-90


GOVERNO DE RORAIMA
"AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"
COORDENAÇÃO GERAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

RECEITUÁRIO

NOME:

Clisangele Marques de Silva

Isauro Neuociríngos

Paciente em acompanhamento neuociríngico por
HSA tratado cirurgicamente c/ OVE isolado
com melhora significativa.
apresenta tratamento medicamentoso e
ambulatorial. CID: G06

DATA 14.11.17

Dr. Simão Damiano
Neuociríngico
CRM-RR 1347

Assinatura e Carimbo

CLÍNICA ESPECIALIZADA CORONEL MOTA
Rua Coronel Pinto, 636 - Centro-Bom Vista RR
CEP: 69.301-150 - CNPJ 84.013.100/0001-98

Laudo Neurocirúrgico

Paciente Elisangela Mesquita Gomes, internou no Hospital Geral de Roraima para tratamento e acompanhamento neurocirurgico de hemorragia subaracnóidea após traumatismo cranioencefálico.

Paciente durante sua internação evoluiu com quadro de hidrocefalia, com subsequente realização de derivação ventrículo-externa (DVE). Permaneceu em acompanhamento na enfermaria.

Realizou exames de imagem sequenciais que evidenciaram melhora progressiva, com retirada de DVE.

Ao exame fisico revela estar GCS 15, pupilas isocoricas e fotorreagentes, movimenta os 4 segmentos com força grau 5 sem alteração das sensibilidades, reflexos profundos grau 2, fala fluente, marcha atípica.

Hoje recebe alta com orientações gerais, medicações anticonvulsivante e analgésica, alem de acompanhamento ambulatorial.


CID: S.06

Boa Vista, 95 de Março de 2017

Dr. Simão Lunière
Neurocirurgião
CRM-RR 1347

Dr. Simão Lunière
Neurocirurgião

Membro da Academia Brasileira de Neurocirurgia
CRMRR 1347



SINISTRO 3170617908 - Resultado de consulta por beneficiário

VÍTIMA ELISANGELA MESQUITA GOMES

COBERTURA Invalidez

PONTO DE ATENDIMENTO RECEPTOR DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO

GENTE SEGURADORA S/A

BENEFICIÁRIO ELISANGELA MESQUITA GOMES

CPF/CNPJ: 66742595272

Posição em 15-03-2018 17:21:19

Seu processo foi analisado por nossa equipe técnica e, como identificamos a existência de irregularidades, o seu pedido de indenização foi negado.