

Scanned with CamScanner



Pedido:492417	Atendimento:1016942	Access Number: 570627	Status:INTERNADO
Paciente: CARLOS RAFAEL LEITAO BARBOSA		Idade:24	
Médico Solicitante: JEAN KARLO DE CARVALHO BOTELHO		CRM:16939	
Data da Solicitação: 08/02/2019 10:32:00	Convênio: FORTALEZA	Data do Estudo:09/02/2019 06:00:46	

RX DO TÓRAX

Opacificação parenquimatosa nas bases pulmonares.

Mediastino sem alterações.

Velamento dos seios costo-frênicos.

Coração de dimensões normais.

Presença de cateter sub-clávia direita, em posição satisfatória.



ALCEU MELO DE ARAUJO PEREIRA
CRM:4156

*Somente profissional capacitado pode interpretar de forma correta as imagens e o relatório médico,
pois devem ser avaliados dentro do contexto clínico e correlacionados com os demais exames complementares.*

Página 1 de 1



Pedido:493544	Atendimento:1016942	Access Number: 571972	Status:INTERNADO
Paciente: CARLOS RAFAEL LEITAO BARBOSA		Idade:24	
Médico Solicitante: ANTONIO JOSE OLIVEIRA DE A QUEIROZ		CRM:19797	
Data da Solicitação: 12/02/2019 18:52:00	Convênio: FORTALEZA	Data do Estudo:13/02/2019 10:55:55	

RX. DO OMBRO DIREITO

LAUDO RADIOLÓGICO:

Ossos de forma, densidade, dimensões, estruturas e contornos normais.

Superfícies e espaços articulares íntegros.

Presença de cateter em face lateral direita do pescoço.

EDISON DE BARROS E SILVA
CRM:4484

*Somente profissional capacitado pode interpretar de forma correta as imagens e o relatório médico,
pois devem ser avaliados dentro do contexto clínico e correlacionados com os demais exames complementares.*



Pedido:493513	Atendimento:1016942	Access Number: 571934	Status:INTERNADO
Paciente: CARLOS RAFAEL LEITAO BARBOSA		Idade:24	
Médico Solicitante: MARCEL GOMES ALVES		CRM:16764	
Data da Solicitação: 12/02/2019 16:28:00	Convênio: FORTALEZA	Data do Estudo:12/02/2019 17:20:24	

RX DO TÓRAX

Espessamento intersticial na base pulmonar direita.

Mediastino sem alterações.

Seios costo-frênicos livres.

Coração de dimensões normais.

Presença de cateter sub-clávia direita, com extremidade distal em sentido craneal

ALCEU MELO DE ARAUJO PEREIRA
CRM:4156

*Somente profissional capacitado pode interpretar de forma correta as imagens e o relatório médico,
pois devem ser avaliados dentro do contexto clínico e correlacionados com os demais exames complementares.*

Página: 1 de 2



Pedido:493780	Atendimento:1016942	Access Number: 572250	Status:INTERNADO
Paciente: CARLOS RAFAEL LEITAO BARBOSA		Idade:24	
Médico Solicitante: RENATA DUARTE FERNANDES VIEIRA		CRM:11824	
Data da Solicitud: 13/02/2019 18:13:00	Convênio: FORTALEZA	Data do Estudo:13/02/2019 20:56:54	

RX. DO TÓRAX

Pulmões hipoexpandidos.

Coração de dimensões normais.

Picc-line com extremidade na veia cava superior.

CHRISTIANE FRAGA DE MELO COSTA
CRM:9352

*Somente profissional capacitado pode interpretar de forma correta as imagens e o relatório médico,
pois devem ser avaliados dentro do contexto clínico e correlacionados com os demais exames complementares.*

Página: 1 de 1



Pedido: 494045	Atendimento: 1016942	Access Number: 572574	Status: INTERNADO
Paciente: CARLOS RAFAEL LEITAO BARBOSA		Idade: 24	
Médico Solicitante: ANTONIO JOSE OLIVEIRA DE A QUEIROZ		CRM: 19797	
Data da Solicitação: 14/02/2019 19:49:00	Convênio: FORTALEZA	Data do Estudo: 15/02/2019 23:18:40	

Laudo Radiológico

RX da Perna E


Controle evolutivo pós-operatório de fixação metálica

MARCO PINHO ALVES

CRM:5385

Somente profissional capacitado pode interpretar de forma correta as imagens e o relatório médico,
pois devem ser avaliados dentro do contexto clínico e correlacionados com os demais exames complementares.

Página: 1 de 1



Pedido: 494248	Atendimento: 1016942	Access Number: 572805	Status: INTERNADO
Paciente: CARLOS RAFAEL LEITAO BARBOSA		Idade: 24	
Medico Solicitante: ROBERTA DE CASTRO CHAVES CABRAL		CRM: 16162	
Data da Solicitação: 15/02/2019 14:01:00	Convênio: FORTALEZA	Data do Estudo: 15/02/2019 23:13:54	

RX. TÓRAX

Transparência pulmonar normal.

Seios costo-frênicos livres.

Coração de dimensões normais.

CHRISTIANE FRAGA DE MELO COSTA
CRM:9352

Somente profissional capacitado pode interpretar de forma correta as imagens e o relatório médico,
pois devem ser avaliados dentro do contexto clínico e correlacionados com os demais exames complementares.

Página: 1 de 1



Pedido: 492268	Atendimento: 1016942	Access Number: 570453	Status: INTERNADO
Paciente: CARLOS RAFAEL LEITAO BARBOSA		Idade: 24	
Médico Solicitante: FRANCISCO LEOCADIO M SOBRINHO		CRM: 6795	
Data da Solicitud: 07/02/2019 16:48:00	Convênio: FORTALEZA	Data do Estudo: 08/02/2019 09:28:11	

EXAME: ECOCOLORDOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO

INDICAÇÃO DO EXAME: Pesquisa de trombose venosa profunda.

COMENTÁRIOS:

- Veias femoral e poplítea apresentam-se pélvicas, compressivas ao transdutor e com fluxos modulados pelos movimentos respiratórios.
- Veias tibiais, solear, fibular e gastrocnêmias pélvicas compressíveis ao transdutor e com fluxos ao Doppler espontâneos ou às manobras compressivas.
- Observam-se respostas fisiológicas às manobras de compressão e descompressão das massas musculares subjacentes e a manobra de Valsalva.
- Não se observam sinais indicativos de trombose venosa profunda ou superficial, detectáveis pelo método nos vasos estudados.

CONCLUSÃO:

- 1 - Ausência de sinais indicativos de trombose venosa profunda ou superficial, detectáveis pelo método nos vasos estudados.

2/02/2019
KLEBER SILVA CABRAL DE ALBUQUERQUE
CRM:16603

Somente profissional capacitado pode interpretar de forma correta as imagens e o relatório médico,
pois devem ser avaliados dentro do contexto clínico e correlacionados com os demais exames complementares.

Página: 1 de 1



Pedido: 492268	Atendimento: 1016942	Access Number: 570455	Status INTERNADO
Paciente: CARLOS RAFAEL LEITAO BARBOSA		Idade: 24	
Médico Solicitante: FRANCISCO LEOCADIO M SOBRINHO		CRM: 6795	
Data da Solicitação: 07/02/2019 16:48:00	Convênio: FORTALEZA	Data do Estudo: 08/02/2019 09:14:53	

EXAME: ECOCOLORDOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO

INDICAÇÃO DO EXAME: Pesquisa de trombose venosa profunda.

COMENTÁRIOS:

- Veias femoral e poplítea apresentam-se périvas, compressivas ao transdutor (veias femorais) e com fluxos modulados pelos movimentos respiratórios.
- Veias tibiais, solear e gastrocnêmias périvas e com fluxos ao Doppler espontâneos ou às manobras compressivas.
- Devido à presença de tala gessada e dor à tentativa de mobilização, não foi possível avaliar compressão de veias Poplitea e musculares, sendo apenas avaliado o fluxo em segmentos destes vasos. Não foi possível avaliar veias fibulares.
- Observam-se respostas fisiológicas às manobras de compressão e descompressão das massas musculares subjacentes e a manobra de Valsalva.
- Não se observam sinais indicativos de trombose venosa profunda ou superficial, detectáveis pelo método nos vasos estudados.

CONCLUSÃO:

- 1 – Ausência de sinais indicativos de trombose venosa profunda ou superficial, detectáveis pelo método nos vasos estudados.


KLEBER SILVA CABRAL DE ALBUQUERQUE
CRM: 16603

 Somente profissional capacitado pode interpretar de forma correta as imagens e o relatório médico,
pois devem ser avaliados dentro do contexto clínico e correlacionados com os demais exames complementares.

Página: 1 de 1



RECENT

**GUIA DE SERVIÇO PROFISSIONAL/SERVIÇO AUXILIAR DE
DIAGNÓSTICO E TERAPIA CRIVAPET**

0000213 368255

Scanned with CamScanner



Pedido: 491731	Atendimento: 1016942	Access Number: 569808	Status: INTERNADO
Paciente: CARLOS RAFAEL LEITAO BARBOSA			Idade: 24
Médico Solicitante: MARCEL GOMES ALVES			CRM: 16764
Data da Solicitação: 05/02/2019 15:15:00	Convênio: FORTALEZA	Data do Estudo: 05/02/2019 18:31:28	

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO**COMENTÁRIOS:**

Realizado estudo volumétrico através de cortes de alta resolução com 2,0mm de espessura, reconstruído no plano axial e coronal, onde observamos:

Cerebelo e tronco cerebral sem sinais de lesões ao método.

Espaços subaracnóideos preservados e em acordo com a faixa etária.

Sistema ventricular tópico e anatômico.

Valores normais de atenuação do parênquima cerebral.

Não há hemorragia, calcificações ou coleção patológica intracraniana.

Não há sinais de lesões tumorais expansivas com efeito de massa intracraniana.

Elementos de linha média centrados.

Ausência de fratura óssea.

OBS: Porções visualizadas dos seios paranasais e mastóides mostram discreto espessamento mucoso em parte dos seios da face.

ANDRE LUIZ RUIZ AGUIAR PEREIRA
CRM:10255

Somente profissional capacitado pode interpretar de forma correta as imagens e o relatório médico, pois devem ser avaliados dentro do contexto clínico e correlacionados com os demais exames complementares.



Pedido: 491770	Atendimento: 1016942	Access Number: 569854	Status: INTERNADO
Paciente: CARLOS RAFAEL LEITAO BARBOSA		Idade: 24	
Médico Solicitante: EDUARDO CESAR CAVALCANTE SILVA		CRM: 15023	
Data da Solicitud: 05/02/2019 16:52:00	Convênio: FORTALEZA	Data do Estudo: 05/02/2019 18:06:37	

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX+ABDÔMEN E PELVE

COMENTÁRIOS:

Realizado estudo volumétrico com cortes de 1,0 mm de espessura, sem a administração do meio de contraste venoso, com acompanhamento do anestesista, por solicitação médica, onde observamos:

1. Exame realizado com paciente respirando normalmente em virtude de sua incapacidade de apnéia inspiratória, gerando artefatos de movimentação e respiração que dificultam a análise, sobretudo de alguns arcos costais.

Irregularidade nos arcos costais II, IV e V à direita que nos parece representar apenas artefatos de respiração estando os demais arcos sem alterações.

Chama atenção alterações difusas do padrão do parênquima nos lobos inferiores com consolidações alveolares coalescentes determinando broncogramas aéreos com "vidro-fosco" adjacente.

Há tenue padrão em "vidro-fosco" no lobo médio esquerdo.

Discreto padrão em mosaico.

Discreto espessamento parietal brônquico sem bronquiectasia significativa.

Não há derrame pleural ou pericárdico.

Ausente cateter subcutâneo na região da sub-clavicular direita.

Cânula de entubação traqueal.

Avaliação abdominal não mostra sinais em órgãos sólidos, ou visceromegalias.

ANDRE LUIZ RUIZ AGUIAR PEREIRA
CRM:10255

Somente profissional capacitado pode interpretar de forma correta as imagens e o relatório médico, pois devem ser avaliados dentro do contexto clínico e correlacionados com os demais exames complementares.



Pedido: 491770	Atendimento: 1016942	Access Number: 569854	Status: INTERNADO
Paciente: CARLOS RAFAEL LEITAO BARBOSA		Idade: 24	
Médico Solicitante: EDUARDO CESAR CAVALCANTE SILVA		CRM: 15023	
Data da Solicitação: 05/02/2019 16:52:00	Convênio: FORTALEZA	Data do Estudo: 05/02/2019 18:06:37	

Vesícula biliar normodistendida.

Rins sem sinais de dilatação, lesão ou cálculo, com dimensão e densidade normal.

Planos adiposos peri-renais e peri-ureterais preservados.

Bexiga vazia com sonda de Folley em seu interior.

Não há dilatação em alças ou nível hidroáereo.

Não há ascite ou pneumoperitôneo.

Apêndice de origem de trajeto sinuoso junto com partes das porções superpostas a alças do delgado sem sinais aparentes de alterações.

Elementos ósseos visualizados sem sinais de fraturas.

/ag



ANDRE LUIZ RUIZ AGUIAR PEREIRA
CRM:10255

*Somente profissional capacitado pode interpretar de forma correta as imagens e o relatório médico,
pois devem ser avaliados dentro do contexto clínico e correlacionados com os demais exames complementares.*

Página: 2 de 3